



An Aviagen Brand

Arbor Acres Plus

Arbor Acres Plus S

برائرز کارکردگی کے مقاصد
2022



- | | |
|-------------------------------|---------------|
| جائزہ/کلیدی انتظامی نکات | 1 |
| بیچ کئے گئے کے مطابق کارکردگی | 2 سیکشن گرام |
| نر کی کارکردگی | 3 سیکشن گرام |
| مادہ کی کارکردگی | 4 سیکشن گرام |
| بیچ کئے گئے کے مطابق کارکردگی | 6 سیکشن ٹاونڈ |
| نر کی کارکردگی | 7 سیکشن ٹاونڈ |
| مادہ کی کارکردگی | 8 سیکشن ٹاونڈ |
| گوشت کی پیداوار - نر | 10 |
| گوشت کی پیداوار - مادہ | 11 |

Arbor Acres Plus and Arbor Acres Plus S

جائزہ

Arbor Acres* برائلرز دو قسموں میں دستیاب ہے ایک (Plus S) جو سیکس ایبل برائلرز پیدا کرتا ہے اور (Plus) جو فاسٹ فیدر برائلرز ہیں سیکس ایبل قسم FF مادہ برائلرز اور SF نر برائلرز پیدا کرتی ہے۔ یہ فیدر کی نشوونما کے فرق کا جائزہ لے کر بیچری میں نر اور مادہ برائلرز کو الگ کرتا ہے۔

یہ کتابچہ Plus اور Plus S برائلرز کے لئے کارکردگی کے مقاصد پر مشتمل ہے اور اسے Arbor Acres برائلرز مینیجمنٹ ہینڈ بک کے ساتھ استعمال کیا جائے گا۔

کارکردگی

یہ مقاصد اچھے انتظام اور ماحولیاتی حالات کے تحت اور تجویز کردہ غذائی اجزاء کی سطح کو فیڈ کھلانے کے دوران حاصل ہونے والی کارکردگی کی نشاندہی کرتے ہیں۔

فارمرز کو معلوم ہو سکتا ہے کہ مقامی عوامل ایسی کارکردگی کو حاصل ہونے سے روکتے ہیں۔ مثال کے طور پر:

- خام اشیاء کی دستیابی غذائی اجزاء اور مقدار کو محدود کرسکتی ہے۔
- شدید موسمی حالات کارکردگی کو گھٹا دیں گے۔
- اقتصادی غور و فکر پروڈکشن سسٹم کے انتخاب کو محدود کرسکتے ہیں۔

لہذا، اوسط کارکردگی یہاں پیش کئے گئے خاکوں سے کمتر ہو سکتی ہے۔

اشاعت کی عالمی نوعیت کی عکاسی کرنے کے لیے مقاصد کو دو حصوں میں پیش کیا گیا ہے۔ **سیکشن 1 گرام** میٹرک پیمائش میں کارکردگی کے ڈیٹا پر مشتمل ہے، اور **سیکشن 2 پاؤنڈ** امپیریل پیمائش پر مشتمل ہے۔

جدولوں میں، قدریں راؤنڈ نمبرز میں ہیں۔ کارکردگی کے دیگر اعدادوشمار کا حساب لگانے کے لیے مقاصد کا استعمال کرتے وقت اس کے نتیجہ میں چھوٹی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔

گوشت اور گوشت کے حصوں کی پیداوار پروسیسنگ پلانٹس کے درمیان مختلف ہوگی اس پر منحصر ہے کہ کس قسم کا سامان استعمال کیا جا رہا ہے (مثلاً گوشت کو ٹھنڈا کرنے والی ٹیکنالوجی، خودکار بمقابلہ ہاتھ سے گوشت ہڈیوں سے الگ کرنا، نمونے لینے کے طریقہ کار یا کائے کے مختلف طریقے) اور گوشت کے مناسب اجزاء کی تیاری۔ یہاں فراہم کردہ گوشت اور گوشت کے اجزاء کی پیداوار کی قدریں اس کے ذریعے کیے گئے ٹرائلز کے وسیع ڈیٹا تجزیہ پر مبنی ہیں۔ Aviagen* نے اور زیادہ وسیع ڈیٹا تجزیہ اور وقت کے ساتھ جینیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ اقدار سابقہ اشاعتوں سے مختلف ہوں گی۔ ان اقدار کا کسی عمل کے اندر مشاہدات سے موازنہ کرتے وقت، ذہن میں رکھیں کہ گوشت یا گوشت کے اجزاء کی وضاحت کس طرح کی جاتی ہے اس سے مقداری قدر پر نمایاں اثر پڑ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، زندہ وزن کے % کے طور پر، پیت کی چربی کے پیڈ کی موجودگی/غیر موجودگی، گوشت کو ٹھنڈا کرنے کے طریقہ کار کے نتیجے میں پانی کو برقرار رکھنے کے فرق، اور پروسیسنگ پلانٹ میں استعمال ہونے والی کٹنگ کی تکنیک اور فیڈ کم کرنے کے طریقوں کی وجہ سے گوشت کی پیداوار۔ 2% سے مختلف ہو سکتی ہے۔ مزید یہ کہ غذائی امینو ایسڈ اور توانائی کی کثافت گوشت اور گوشت کے اجزاء کی پیداوار کی قدروں کو نمایاں طور پر متاثر کر سکتی ہے۔ Aviagen ان اقدار کا تجزیہ کرنا جاری رکھے گا۔

پیش کردہ معلومات کی درستگی اور مطابقت کو یقینی بنانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی ہے۔ تاہم Aviagen مرغیوں کے انتظام کے لیے معلومات کے استعمال کے نتائج کے لیے کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرتا ہے۔

Arbor Acres اسٹاک انتظامیہ کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، برائے مہربانی اپنے مقامی Arbor Acres نمائندہ سے رابطہ کریں۔

کلیدی انتظامی نکات

مرغی کے گوشت کی لاگت سے موثر پیداوار پرندوں کی اچھی کارکردگی کے حصول پر منحصر ہے۔ Arbor Acres Plus اور Arbor Acres Plus S برائلرز کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے درج ذیل نکات اہم ہیں:

- ہیجنگ، اسٹوریج اور نقل و حمل کے حالات کے اچھے انتظام کے ذریعہ مرغی کے معیار کو بہتر کریں۔
- پلیسمنٹ کے وقت پانی اور فیڈ تک آسان رسائی کو یقینی بنانے کے لیے بروڈنگ سیٹ اپ کو ڈیزائن کریں۔ اضافی فیڈرز اور خودکار فیڈرز اور پینے والوں کے درمیان 4-5 دنوں میں منتقلی کو آسان بنانا۔
- انتہائی قابل ہضم، اور غذائیت کے لحاظ سے متوازن اسٹارٹر ڈائیٹ کھلائیں۔
- جڑوں کے رویہ پر نظر رکھ کر انہیں ان کے تھرمل کمفرٹ زون میں رکھیں، لیکن نسبتاً کم نمی (50% RH سے کم) سے ہوشیار رہیں۔ پہلے دن سے کم از کم وینٹیلیشن پروگرام قائم کریں۔
- بروڈنگ سیٹ اپ میں مسلسل بہتری لانے کے لیے کراپ بھرے، کھانا کھلانے اور پینے کے رویے اور 7 دن کے زندہ وزن کی نگرانی کریں۔
- بڑھتی ہوئی مدت کے دوران جڑوں کو ان کے تھرمل کمفرٹ زون میں رکھیں۔ تیزی سے بڑھنے والے برائلرز بڑی مقدار میں گرمی پیدا کرتے ہیں، خاص طور پر بڑھنے کی مدت کے دوسرے نصف حصے میں۔ 21 دن کے بعد سے محیطی درجہ حرارت کو 21°C (69.8°F) سے کم رکھنے سے شرح نمو بہتر ہو سکتی ہے۔
- بیماری کے چیلنج کو کم سے کم رکھنے کے لیے بائیو سیکیورٹی اور صفائی کے اعلیٰ معیارات کو برقرار رکھیں۔

Arbor Acres Plus برائرز بیچ کئے گئے کے مطابق کارکردگی

FCR ³	مجموعی مقدار ² (گرام)	روزانہ مقدار (گرام)	اوسط روزانہ اضافہ (گرام)	روزانہ اضافہ (گرام)	وزن ¹ (گرام)	دن
1.435	3422	185	65	99	2386	36
1.454	3611	189	66	99	2486	37
1.473	3805	193	67	99	2585	38
1.491	4001	197	68	99	2684	39
1.510	4202	200	68	99	2784	40
1.529	4405	203	69	99	2882	41
1.548	4612	206	70	98	2981	42
1.567	4821	209	71	98	3079	43
1.586	5033	212	71	97	3176	44
1.605	5247	214	72	96	3272	45
1.624	5464	217	72	96	3368	46
1.643	5682	219	73	95	3462	47
1.661	5903	220	73	94	3556	48
1.680	6125	222	74	93	3649	49
1.699	6348	223	74	92	3740	50
1.718	6573	225	74	90	3831	51
1.736	6798	226	75	89	3920	52
1.755	7025	227	75	88	4007	53
1.773	7252	227	75	87	4094	54
1.792	7480	228	75	85	4179	55
1.810	7708	228	75	84	4263	56

FCR ³	مجموعی مقدار ² (گرام)	روزانہ مقدار (گرام)	اوسط روزانہ اضافہ (گرام)	روزانہ اضافہ (گرام)	وزن ¹ (گرام)	دن
					44	0
0.207	13			17	61	1
0.370	29	17		18	79	2
0.499	50	20		20	100	3
0.601	74	24		23	123	4
0.682	101	28		26	148	5
0.749	133	31		29	177	6
0.803	168	35	24	32	209	7
0.848	207	39	25	35	244	8
0.887	251	44	27	39	283	9
0.920	299	48	28	42	325	10
0.949	351	53	30	45	370	11
0.975	408	57	31	49	419	12
0.999	471	62	33	52	471	13
1.021	538	67	34	56	527	14
1.042	611	73	36	59	586	15
1.062	689	78	38	62	648	16
1.082	772	83	39	66	714	17
1.101	861	89	41	69	782	18
1.120	956	95	43	72	854	19
1.138	1057	101	44	75	928	20
1.157	1163	106	46	77	1006	21
1.175	1275	112	47	80	1085	22
1.193	1393	118	49	82	1168	23
1.212	1517	124	50	85	1252	24
1.230	1647	130	52	87	1339	25
1.248	1782	135	53	89	1428	26
1.267	1923	141	55	91	1518	27
1.285	2069	146	56	92	1611	28
1.304	2221	152	57	94	1704	29
1.322	2378	157	58	95	1799	30
1.341	2540	162	60	96	1895	31
1.360	2707	167	61	97	1992	32
1.378	2879	172	62	98	2090	33
1.397	3056	177	63	98	2188	34
1.416	3237	181	64	99	2287	35

¹ فارم پر جسمانی وزن (یعنی آنتوں میں موجود خوراک)

² فی زندہ چوزہ کے لیے فیڈ کی کھیت۔

³ FCR میں پلیسمنٹ کے وقت ابتدائی جسمانی وزن شامل ہوتا ہے اور اس میں اموات کا حساب نہیں ہوتا ہے۔

نوٹس: نوٹ جدولوں میں، قدریں راؤنڈ نمبرز میں ہیں۔ کارکردگی کے دیگر اعدادوشمار کا حساب لگانے کے لیے مقاصد کا استعمال کرتے وقت اس کے نتیجہ میں چھوٹی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔

Arbor Acres Plus برائرز نر کی کارکردگی

دن	وزن (گرام) ¹	روزانہ اضافہ (گرام)	اوسط روزانہ اضافہ (گرام)	روزانہ مقدار (گرام)	مجموعی مقدار (گرام) ²	FCR ³
36	2542	110	69	201	3623	1.425
37	2652	110	70	205	3828	1.443
38	2762	110	72	210	4037	1.462
39	2873	111	73	214	4251	1.480
40	2983	110	73	218	4469	1.498
41	3094	110	74	222	4690	1.516
42	3204	110	75	225	4915	1.534
43	3313	110	76	228	5144	1.552
44	3422	109	77	231	5375	1.571
45	3531	108	77	234	5609	1.589
46	3638	108	78	237	5846	1.607
47	3745	107	79	239	6085	1.625
48	3851	106	79	241	6326	1.643
49	3956	105	80	243	6570	1.661
50	4059	104	80	245	6815	1.679
51	4162	102	81	246	7061	1.697
52	4263	101	81	248	7309	1.715
53	4363	100	81	249	7557	1.732
54	4461	98	82	250	7807	1.750
55	4558	97	82	250	8058	1.768
56	4654	96	82	251	8309	1.785

دن	وزن (گرام) ¹	روزانہ اضافہ (گرام)	اوسط روزانہ اضافہ (گرام)	روزانہ مقدار (گرام)	مجموعی مقدار (گرام) ²	FCR ³
0	44					
1	61	17			12	0.192
2	79	18		16	27	0.346
3	99	20		19	47	0.471
4	122	23		23	70	0.573
5	147	26		27	97	0.655
6	176	29		31	128	0.724
7	209	32	24	35	163	0.781
8	244	36	25	40	203	0.829
9	284	39	27	44	247	0.870
10	326	43	28	49	296	0.906
11	373	47	30	54	350	0.937
12	423	50	32	59	409	0.965
13	477	54	33	64	473	0.991
14	535	58	35	70	543	1.015
15	597	61	37	76	618	1.037
16	662	65	39	81	700	1.058
17	730	69	40	87	787	1.078
18	803	72	42	94	881	1.097
19	878	76	44	100	981	1.116
20	957	79	46	106	1087	1.135
21	1040	82	47	112	1199	1.153
22	1125	85	49	119	1318	1.172
23	1213	88	51	125	1443	1.190
24	1304	91	52	132	1575	1.208
25	1397	93	54	138	1713	1.226
26	1493	96	56	144	1857	1.244
27	1591	98	57	151	2008	1.262
28	1691	100	59	157	2164	1.280
29	1793	102	60	163	2327	1.298
30	1896	104	62	169	2496	1.316
31	2001	105	63	174	2670	1.334
32	2107	106	64	180	2850	1.352
33	2215	107	66	185	3036	1.371
34	2323	108	67	191	3226	1.389
35	2432	109	68	196	3422	1.407

¹ فارم پر جسمانی وزن (یعنی آنتوں میں موجود خوراک)
² فی زندہ چوزہ کے لیے فیڈ کی کھپت.
³ FCR میں پلیسمنٹ کے وقت ابتدائی جسمانی وزن شامل ہوتا ہے اور اس میں اموات کا حساب نہیں ہوتا ہے۔

نوٹس: نوٹ جدولوں میں، قدریں راؤنڈ نمبرز میں ہیں۔ کارکردگی کے دیگر اعدادوشمار کا حساب لگانے کے لیے مقاصد کا استعمال کرتے وقت اس کے نتیجہ میں چھوٹی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔

Arbor Acres Plus برائرز مادہ کی کارکردگی

دن	وزن (گرام) ¹	روزانہ اضافہ (گرام)	اوسط روزانہ اضافہ (گرام)	روزانہ مقدار (گرام)	مجموعی مقدار (گرام) ²	FCR ³
36	2231	89	61	170	3222	1.444
37	2319	89	61	173	3395	1.464
38	2408	88	62	177	3572	1.484
39	2496	88	63	180	3752	1.503
40	2584	88	63	183	3934	1.523
41	2671	87	64	185	4120	1.542
42	2758	87	65	188	4308	1.562
43	2844	86	65	190	4498	1.582
44	2929	85	66	192	4691	1.601
45	3013	84	66	194	4885	1.621
46	3097	84	66	196	5081	1.641
47	3180	83	67	198	5279	1.660
48	3261	82	67	199	5479	1.680
49	3342	81	67	201	5679	1.700
50	3421	79	68	202	5881	1.719
51	3499	78	68	203	6084	1.739
52	3576	77	68	204	6288	1.758
53	3652	76	68	204	6492	1.778
54	3727	75	68	205	6697	1.797
55	3800	73	68	205	6902	1.816
56	3872	72	68	206	7108	1.836

دن	وزن (گرام) ¹	روزانہ اضافہ (گرام)	اوسط روزانہ اضافہ (گرام)	روزانہ مقدار (گرام)	مجموعی مقدار (گرام) ²	FCR ³
0	44					
1	62	18			14	0.223
2	80	18	18		32	0.394
3	100	20		21	53	0.526
4	123	23		25	78	0.629
5	149	26		28	106	0.709
6	178	29		32	138	0.773
7	210	32	24	35	173	0.825
8	244	35	25	39	212	0.867
9	282	38	26	43	255	0.903
10	323	41	28	47	302	0.934
11	367	44	29	51	353	0.961
12	415	47	31	56	408	0.985
13	465	50	32	60	468	1.007
14	519	54	34	65	533	1.028
15	575	57	35	70	603	1.048
16	634	59	37	75	677	1.067
17	697	62	38	80	757	1.086
18	762	65	40	85	841	1.105
19	829	68	41	90	931	1.123
20	899	70	43	95	1027	1.141
21	972	72	44	100	1127	1.160
22	1046	75	46	106	1233	1.178
23	1123	77	47	111	1343	1.197
24	1201	78	48	116	1459	1.215
25	1281	80	49	121	1581	1.234
26	1363	82	51	126	1707	1.252
27	1446	83	52	131	1838	1.271
28	1530	84	53	136	1974	1.290
29	1616	85	54	141	2115	1.309
30	1702	86	55	145	2261	1.328
31	1789	87	56	150	2411	1.348
32	1877	88	57	154	2565	1.367
33	1965	88	58	158	2723	1.386
34	2053	88	59	162	2886	1.406
35	2142	89	60	166	3052	1.425

¹ فارم پر جسمانی وزن (یعنی آنتوں میں موجود خوراک)

² فی زندہ چوزہ کے لیے فیڈ کی کھیپ۔

³ FCR میں پلیسمنٹ کے وقت ابتدائی جسمانی وزن شامل ہوتا ہے اور اس میں اموات کا حساب نہیں ہوتا ہے۔

نوٹس: جدولوں میں، قدریں راؤنڈ نمبرز میں ہیں۔ کارکردگی کے دیگر اعدادوشمار کا حساب لگانے کے لیے مقاصد کا استعمال کرتے وقت اس کے نتیجہ میں چھوٹی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔

نوٹس

Arbor Acres Plus برائزر بیج کئے گئے کے مطابق کارکردگی

دن	وزن (پاونڈ) ¹	روزانہ اضافہ (پاونڈ)	اوسط روزانہ اضافہ (پاونڈ)	روزانہ مقدار (پاونڈ)	مجموعی مقدار (پاونڈ) ²	FCR ³
36	5.261	0.219	0.143	0.408	7.545	1.435
37	5.480	0.219	0.145	0.417	7.962	1.454
38	5.699	0.219	0.147	0.426	8.388	1.473
39	5.918	0.219	0.149	0.434	8.822	1.491
40	6.137	0.219	0.151	0.441	9.263	1.510
41	6.354	0.218	0.153	0.449	9.712	1.529
42	6.571	0.217	0.154	0.455	10.167	1.548
43	6.787	0.216	0.156	0.461	10.628	1.567
44	7.001	0.214	0.157	0.467	11.096	1.586
45	7.214	0.213	0.158	0.473	11.568	1.605
46	7.424	0.211	0.159	0.477	12.045	1.624
47	7.633	0.209	0.160	0.482	12.527	1.643
48	7.840	0.207	0.161	0.486	13.013	1.661
49	8.044	0.204	0.162	0.489	13.502	1.680
50	8.246	0.202	0.163	0.492	13.995	1.699
51	8.445	0.199	0.164	0.495	14.490	1.718
52	8.641	0.196	0.164	0.498	14.988	1.736
53	8.835	0.194	0.165	0.500	15.487	1.755
54	9.026	0.191	0.165	0.501	15.988	1.773
55	9.214	0.188	0.166	0.502	16.490	1.792
56	9.398	0.185	0.166	0.503	16.994	1.810

دن	وزن (پاونڈ) ¹	روزانہ اضافہ (پاونڈ)	اوسط روزانہ اضافہ (پاونڈ)	روزانہ مقدار (پاونڈ)	مجموعی مقدار (پاونڈ) ²	FCR ³
0	0.097					
1	0.135	0.038			0.028	0.207
2	0.175	0.040		0.037	0.065	0.370
3	0.220	0.045		0.045	0.110	0.499
4	0.270	0.051		0.053	0.162	0.601
5	0.327	0.057		0.061	0.223	0.682
6	0.391	0.063		0.069	0.292	0.749
7	0.461	0.070	0.052	0.078	0.370	0.803
8	0.539	0.078	0.055	0.087	0.457	0.848
9	0.624	0.085	0.058	0.096	0.553	0.887
10	0.716	0.092	0.062	0.106	0.658	0.920
11	0.816	0.100	0.065	0.116	0.774	0.949
12	0.924	0.108	0.069	0.126	0.900	0.975
13	1.039	0.115	0.072	0.137	1.038	0.999
14	1.161	0.123	0.076	0.148	1.186	1.021
15	1.291	0.130	0.080	0.160	1.346	1.042
16	1.429	0.137	0.083	0.172	1.518	1.062
17	1.573	0.144	0.087	0.184	1.702	1.082
18	1.724	0.151	0.090	0.196	1.898	1.101
19	1.882	0.158	0.094	0.209	2.108	1.120
20	2.047	0.164	0.097	0.222	2.329	1.138
21	2.217	0.170	0.101	0.235	2.564	1.157
22	2.393	0.176	0.104	0.247	2.811	1.175
23	2.575	0.181	0.108	0.260	3.072	1.193
24	2.761	0.187	0.111	0.273	3.345	1.212
25	2.952	0.191	0.114	0.286	3.630	1.230
26	3.148	0.196	0.117	0.298	3.929	1.248
27	3.347	0.200	0.120	0.311	4.239	1.267
28	3.551	0.203	0.123	0.323	4.562	1.285
29	3.757	0.206	0.126	0.335	4.897	1.304
30	3.966	0.209	0.129	0.346	5.243	1.322
31	4.178	0.212	0.132	0.358	5.600	1.341
32	4.392	0.214	0.134	0.368	5.969	1.360
33	4.607	0.216	0.137	0.379	6.348	1.378
34	4.824	0.217	0.139	0.389	6.737	1.397
35	5.042	0.218	0.141	0.399	7.136	1.416

¹ فارم پر جسمانی وزن (یعنی آنتوں میں موجود خوراک)

² فی زندہ چوزہ کے لیے فیڈ کی کھپت۔

³ FCR میں پلیسمنٹ کے وقت ابتدائی جسمانی وزن شامل ہوتا ہے اور اس میں اموات کا حساب نہیں ہوتا ہے۔

نوٹس: نوٹ جدولوں میں، قدریں راؤنڈ نمبرز میں ہیں۔ کارکردگی کے دیگر اعدادوشمار کا حساب لگانے کے لیے مقاصد کا استعمال کرتے وقت اس کے نتیجہ میں چھوٹی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔

Arbor Acres Plus برائرز نر کی کارکردگی

دن	وزن (پاونڈ) ¹	روزانہ اضافہ (پاونڈ)	اوسط روزانہ اضافہ (پاونڈ)	روزانہ مقدار (پاونڈ)	مجموعی مقدار (پاونڈ) ²	FCR ³
36	5.604	0.242	0.153	0.442	7.986	1.425
37	5.847	0.243	0.155	0.452	8.439	1.443
38	6.090	0.243	0.158	0.462	8.901	1.462
39	6.334	0.244	0.160	0.471	9.372	1.480
40	6.577	0.244	0.162	0.480	9.852	1.498
41	6.821	0.243	0.164	0.488	10.341	1.516
42	7.063	0.243	0.166	0.496	10.837	1.534
43	7.305	0.242	0.168	0.503	11.340	1.552
44	7.545	0.240	0.169	0.510	11.850	1.571
45	7.784	0.239	0.171	0.516	12.366	1.589
46	8.021	0.237	0.172	0.522	12.888	1.607
47	8.256	0.235	0.174	0.527	13.416	1.625
48	8.490	0.233	0.175	0.532	13.947	1.643
49	8.721	0.231	0.176	0.536	14.484	1.661
50	8.949	0.228	0.177	0.540	15.023	1.679
51	9.175	0.226	0.178	0.543	15.567	1.697
52	9.398	0.223	0.179	0.546	16.113	1.715
53	9.618	0.220	0.180	0.548	16.661	1.732
54	9.835	0.217	0.180	0.550	17.212	1.750
55	10.049	0.214	0.181	0.552	17.764	1.768
56	10.260	0.211	0.181	0.553	18.317	1.785

دن	وزن (پاونڈ) ¹	روزانہ اضافہ (پاونڈ)	اوسط روزانہ اضافہ (پاونڈ)	روزانہ مقدار (پاونڈ)	مجموعی مقدار (پاونڈ) ²	FCR ³
0	0.097					
1	0.134	0.037			0.026	0.192
2	0.173	0.039		0.034	0.060	0.346
3	0.218	0.044		0.043	0.103	0.471
4	0.268	0.050		0.051	0.154	0.573
5	0.325	0.057		0.060	0.213	0.655
6	0.389	0.064		0.068	0.282	0.724
7	0.460	0.071	0.052	0.078	0.359	0.781
8	0.539	0.079	0.055	0.087	0.447	0.829
9	0.625	0.086	0.059	0.097	0.544	0.870
10	0.720	0.094	0.062	0.108	0.652	0.906
11	0.822	0.103	0.066	0.119	0.771	0.937
12	0.933	0.111	0.070	0.130	0.901	0.965
13	1.052	0.119	0.073	0.142	1.043	0.991
14	1.180	0.127	0.077	0.154	1.197	1.015
15	1.315	0.136	0.081	0.167	1.363	1.037
16	1.459	0.144	0.085	0.180	1.543	1.058
17	1.610	0.152	0.089	0.193	1.736	1.078
18	1.770	0.159	0.093	0.206	1.942	1.097
19	1.937	0.167	0.097	0.220	2.162	1.116
20	2.111	0.174	0.101	0.234	2.396	1.135
21	2.292	0.181	0.105	0.248	2.643	1.153
22	2.480	0.188	0.108	0.262	2.905	1.172
23	2.674	0.194	0.112	0.276	3.181	1.190
24	2.874	0.200	0.116	0.290	3.472	1.208
25	3.080	0.206	0.119	0.304	3.776	1.226
26	3.291	0.211	0.123	0.318	4.094	1.244
27	3.507	0.216	0.126	0.332	4.426	1.262
28	3.728	0.220	0.130	0.345	4.771	1.280
29	3.952	0.225	0.133	0.359	5.130	1.298
30	4.180	0.228	0.136	0.372	5.502	1.316
31	4.412	0.231	0.139	0.384	5.887	1.334
32	4.646	0.234	0.142	0.397	6.283	1.352
33	4.883	0.237	0.145	0.409	6.692	1.371
34	5.122	0.239	0.148	0.420	7.113	1.389
35	5.362	0.241	0.150	0.432	7.544	1.407

¹ فارم پر جسمانی وزن (یعنی آنتوں میں موجود خوراک)

² فی زندہ چوزہ کے لیے فیڈ کی کھیت۔

³ FCR میں پلیسمنٹ کے وقت ابتدائی جسمانی وزن شامل ہوتا ہے اور اس میں اموات کا حساب نہیں ہوتا ہے۔

نوٹس: نوٹ جدولوں میں، قدریں راؤنڈ نمبرز میں ہیں۔ کارکردگی کے دیگر اعدادوشمار کا حساب لگانے کے لیے مقاصد کا استعمال کرتے وقت اس کے نتیجہ میں چھوٹی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔

Arbor Acres Plus برائزرز مادہ کی کارکردگی

دن	وزن (پاونڈ) ¹	روزانہ اضافہ (پاونڈ)	اوسط روزانہ اضافہ (پاونڈ)	روزانہ مقدار (پاونڈ)	مجموعی مقدار (پاونڈ) ²	FCR ³
36	4.917	0.196	0.134	0.375	7.103	1.444
37	5.113	0.195	0.136	0.382	7.485	1.464
38	5.308	0.195	0.137	0.389	7.875	1.484
39	5.502	0.194	0.139	0.396	8.271	1.503
40	5.696	0.194	0.140	0.403	8.674	1.523
41	5.888	0.192	0.141	0.409	9.083	1.542
42	6.080	0.191	0.142	0.414	9.497	1.562
43	6.269	0.190	0.144	0.420	9.917	1.582
44	6.457	0.188	0.145	0.424	10.341	1.601
45	6.644	0.186	0.145	0.429	10.770	1.621
46	6.828	0.184	0.146	0.433	11.203	1.641
47	7.010	0.182	0.147	0.436	11.639	1.660
48	7.190	0.180	0.148	0.440	12.079	1.680
49	7.367	0.178	0.148	0.443	12.521	1.700
50	7.542	0.175	0.149	0.445	12.966	1.719
51	7.715	0.173	0.149	0.447	13.413	1.739
52	7.885	0.170	0.150	0.449	13.862	1.758
53	8.052	0.167	0.150	0.451	14.313	1.778
54	8.216	0.164	0.150	0.452	14.764	1.797
55	8.378	0.162	0.151	0.453	15.217	1.816
56	8.537	0.159	0.151	0.453	15.670	1.836

دن	وزن (پاونڈ) ¹	روزانہ اضافہ (پاونڈ)	اوسط روزانہ اضافہ (پاونڈ)	روزانہ مقدار (پاونڈ)	مجموعی مقدار (پاونڈ) ²	FCR ³
0	0.097					
1	0.136	0.039			0.030	0.223
2	0.176	0.040		0.039	0.070	0.394
3	0.222	0.045		0.047	0.117	0.526
4	0.272	0.051		0.055	0.171	0.629
5	0.329	0.057		0.062	0.233	0.709
6	0.392	0.063		0.070	0.303	0.773
7	0.462	0.070	0.052	0.078	0.381	0.825
8	0.538	0.077	0.055	0.086	0.467	0.867
9	0.622	0.083	0.058	0.095	0.562	0.903
10	0.712	0.090	0.061	0.103	0.665	0.934
11	0.810	0.097	0.065	0.113	0.778	0.961
12	0.914	0.104	0.068	0.122	0.900	0.985
13	1.025	0.111	0.071	0.132	1.033	1.007
14	1.143	0.118	0.075	0.143	1.175	1.028
15	1.268	0.125	0.078	0.153	1.329	1.048
16	1.399	0.131	0.081	0.164	1.493	1.067
17	1.536	0.137	0.085	0.175	1.668	1.086
18	1.679	0.143	0.088	0.187	1.855	1.105
19	1.828	0.149	0.091	0.198	2.053	1.123
20	1.983	0.154	0.094	0.210	2.263	1.141
21	2.142	0.159	0.097	0.221	2.484	1.160
22	2.306	0.164	0.100	0.233	2.717	1.178
23	2.475	0.169	0.103	0.244	2.962	1.197
24	2.648	0.173	0.106	0.256	3.218	1.215
25	2.825	0.177	0.109	0.267	3.485	1.234
26	3.005	0.180	0.112	0.278	3.763	1.252
27	3.188	0.183	0.114	0.289	4.053	1.271
28	3.374	0.186	0.117	0.300	4.353	1.290
29	3.562	0.188	0.119	0.311	4.663	1.309
30	3.752	0.190	0.122	0.321	4.984	1.328
31	3.944	0.192	0.124	0.331	5.314	1.348
32	4.137	0.193	0.126	0.340	5.655	1.367
33	4.331	0.194	0.128	0.349	6.004	1.386
34	4.526	0.195	0.130	0.358	6.362	1.406
35	4.722	0.195	0.132	0.367	6.728	1.425

¹ فارم پر جسمانی وزن (یعنی آنتوں میں موجود خوراک)

² فی زندہ جوزہ کے لیے فیڈ کی کھیت۔

³ FCR میں پلیسمنٹ کے وقت ابتدائی جسمانی وزن شامل ہوتا ہے اور

اس میں اموات کا حساب نہیں ہوتا ہے۔

جدولوں میں، قدریں راؤنڈ نمبرز میں ہیں۔ کارکردگی کے دیگر اعداد و شمار کا حساب لگانے کے لیے مقاصد کا استعمال کرتے وقت اس کے نتیجہ میں چھوٹی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔

نوٹس

Arbor Acres Plus برائزرز گوشت کی پیداوا

مندرجہ ذیل ٹیبل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہر جنس میں بڑھتے ہوئے زندہ وزن کے ساتھ بڑے حصوں کی پیداوار کس طرح تبدیل ہوتی ہے۔ پروسیسنگ کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں: تقسیم کے عمل کو ظاہر کرنے کے لیے گوشت کو اندرونی صفائی کے بعد چھاتی کے گوشت، ران اور ڈرم اسٹک میں تقسیم کیا جاتا ہے اور چھاتی کے گوشت اور ٹانگوں کے گوشت کو ہڈیوں سے الگ کرنے کے عمل کی نمائندگی کرنے کے لیے۔

نر

حصہ — گوشت سے ہڈی الگ کرنا۔									
زندہ وزن کلوگرام	زندہ وزن پاونڈ	آنتیں نکالی ہوئیں %	چھاتی %	ران %	ڈرم اسٹک %	ونگ %	ٹانگ کا گوشت %	چھاتی %	کل گوشت %
1.6	3.53	69.77	21.32	12.87	9.95	7.68	15.18	21.32	36.49
1.8	3.97	70.64	22.33	13.13	9.92	7.64	15.67	22.33	38.00
2.0	4.41	71.33	23.15	13.34	9.89	7.61	16.06	23.15	39.20
2.2	4.85	71.90	23.81	13.51	9.86	7.58	16.37	23.81	40.19
2.4	5.29	72.37	24.37	13.65	9.84	7.56	16.64	24.37	41.01
2.6	5.73	72.77	24.83	13.77	9.82	7.54	16.87	24.83	41.70
2.8	6.17	73.11	25.24	13.87	9.81	7.52	17.06	25.24	42.30
3.0	6.61	73.41	25.59	13.96	9.79	7.51	17.23	25.59	42.81
3.2	7.05	73.67	25.89	14.04	9.78	7.49	17.37	25.89	43.26
3.4	7.50	73.90	26.16	14.11	9.77	7.48	17.50	26.16	43.66
3.6	7.94	74.10	26.40	14.17	9.76	7.47	17.62	26.40	44.02
3.8	8.38	74.28	26.61	14.22	9.75	7.46	17.72	26.61	44.33
4.0	8.82	74.45	26.80	14.27	9.75	7.46	17.81	26.80	44.62
4.2	9.26	74.59	26.98	14.32	9.74	7.45	17.90	26.98	44.87
4.4	9.70	74.73	27.14	14.36	9.73	7.44	17.97	27.14	45.11
4.6	10.14	74.85	27.28	14.40	9.73	7.44	18.04	27.28	45.32
4.8	10.58	74.96	27.41	14.43	9.72	7.43	18.10	27.41	45.52

ڈرم اسٹک %: ڈرم اسٹک پورا ڈرم اسٹک (جلد اور ہڈی کے ساتھ) زندہ وزن کے فیصد کے طور پر۔



آنتیں نکالا ہوا گوشت %: آنتیں نکالا ہوا گوشت (گردن، پیٹ کی چربی اور اندرونی اعضاء کے بغیر) زندہ وزن کے فیصد کے طور پر آنتیں نکالا ہوا گوشت



ونگ %: پورا ونگ، صاف ستھرا جوڑ پر کٹ لگا ہوا (جلد اور ہڈی کے ساتھ) زندہ وزن کے فیصد کے طور پر۔



چھاتی %: چھاتی کا گوشت (جلد اور ہڈی کے بغیر) زندہ وزن کے فیصد کے طور پر۔



ران %: پوری ران (جلد اور ہڈی کے ساتھ) زندہ وزن کے فیصد کے طور پر۔



ٹانگ % پوری ٹانگ (جلد اور ہڈی کے بغیر) زندہ وزن کے فیصد کے طور پر۔ کل گوشت %: پوری ٹانگ اور چھاتی (جلد اور ہڈی کے بغیر) زندہ وزن کے فیصد کے طور پر۔

نوٹس: یہ اعداد و شمار خشک پیداوار کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان میں ٹھنڈا کرنے یا پروسیسنگ کے دوران برقرار رہنے والی نمی شامل نہیں ہے۔ گوشت کے اجزاء کی پیداوار پروسیسنگ پلانٹس کے درمیان مختلف ہوگی، مثال کے طور پر، استعمال ہونے والے آلات کی قسم اور پیش کئے جانے والے صحیح حصہ (حصے)

مندرجہ ذیل ٹیبل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہر جنس میں بڑھتے ہوئے زندہ وزن کے ساتھ بڑے حصوں کی پیداوار کس طرح تبدیل ہوتی ہے۔ پروسیسنگ کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں: تقسیم کے عمل کو ظاہر کرنے کے لیے گوشت کو اندرونی صفائی کے بعد چھاتی کے گوشت، ران اور ڈرم اسٹک میں تقسیم کیا جاتا ہے اور چھاتی کے گوشت اور ٹانگوں کے گوشت کو ہڈیوں سے الگ کرنے کے عمل کی نمائندگی کرنے کے لیے۔

مادہ

حصہ — گوشت سے ہڈی الگ کرنا۔									
زنده وزن کلوگرام	زنده وزن پاونڈ	آنتیں نکالی ہوئیں %	چھاتی %	ران %	ڈرم اسٹک %	ونگ %	ٹانگ کا گوشت %	چھاتی %	کل گوشت %
1.6	3.53	70.06	22.75	13.05	9.51	7.66	15.76	22.75	38.50
1.8	3.97	71.01	23.95	13.20	9.43	7.61	15.91	23.95	39.85
2.0	4.41	71.77	24.91	13.33	9.37	7.57	16.03	24.91	40.93
2.2	4.85	72.39	25.69	13.43	9.31	7.54	16.12	25.69	41.81
2.4	5.29	72.90	26.35	13.51	9.27	7.52	16.20	26.35	42.55
2.6	5.73	73.34	26.90	13.58	9.23	7.50	16.27	26.90	43.17
2.8	6.17	73.72	27.38	13.65	9.20	7.48	16.33	27.38	43.71
3.0	6.61	74.04	27.79	13.70	9.17	7.46	16.38	27.79	44.17
3.2	7.05	74.33	28.15	13.74	9.14	7.45	16.43	28.15	44.57
3.4	7.50	74.58	28.47	13.79	9.12	7.44	16.47	28.47	44.93
3.6	7.94	74.80	28.75	13.82	9.10	7.42	16.50	28.75	45.25
3.8	8.38	75.00	29.00	13.86	9.09	7.41	16.53	29.00	45.53
4.0	8.82	75.18	29.23	13.88	9.07	7.41	16.56	29.23	45.79

آنتیں نکالا ہوا گوشت: آنتیں نکالا ہوا گوشت زندہ وزن کے فیصد کے طور پر آنتیں نکالا ہوا گوشت (گردن، پیٹ کی چربی اور اندرونی اعضاء کے بغیر)



ڈرم اسٹک: ڈرم اسٹک یورا ڈرم اسٹک (جلد اور ہڈی کے ساتھ) زندہ وزن کے فیصد کے طور پر۔



چھاتی: چھاتی کا گوشت (جلد اور ہڈی کے بغیر) زندہ وزن کے فیصد کے طور پر۔



ونگ: پورا ونگ، صاف ستھرا جوڑ پر کٹ لگا ہوا (جلد اور ہڈی کے ساتھ) زندہ وزن کے فیصد کے طور پر۔



ران: پوری ران (جلد اور ہڈی کے ساتھ) زندہ وزن کے فیصد کے طور پر۔



ٹانگ % پوری ٹانگ (جلد اور ہڈی کے بغیر) زندہ وزن کے فیصد کے طور پر۔ کل گوشت %: پوری ٹانگ اور چھاتی (جلد اور ہڈی کے بغیر) زندہ وزن کے فیصد کے طور پر۔

نوٹس: یہ اعداد و شمار خشک پیداوار کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان میں ٹھنڈا کرنے یا پروسیسنگ کے دوران برقرار رہنے والی نمی شامل نہیں ہے۔ گوشت کے اجزاء کی پیداوار پروسیسنگ پلانٹس کے درمیان مختلف ہوگی، مثال کے طور پر، استعمال ہونے والے آلات کی قسم اور پیش کئے جانے والے صحیح حصہ (حصے)

نوٹس

A series of 12 horizontal light green bars, each intended for a line of handwritten notes. The bars are evenly spaced and span most of the page width.

نوٹس



Aviagen اور Aviagen لوگو Arbor Acres اور Arbor Acres لوگو امریکہ اور دیگر ممالک میں Aviagen کے رجسٹرڈ ٹریڈ مارک ہیں۔ دیگر تمام ٹریڈ مارکس اور برانڈز کو ان کے متعلقہ مالکان کے ذریعہ رجسٹر کرایا گیا ہے۔

رازداری کی پالیسی: Aviagen مؤثر طریقے سے رابطے میں رہنے اور آپ کو ہماری مصنوعات اور ہمارے کاروبار کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے لیے ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے۔ اس ڈیٹا میں آپ کا ای میل ایڈریس، نام، تجارتی پتہ اور ٹیلیفون نمبر شامل ہوسکتا ہے۔ Aviagen کی مکمل رازداری کی پالیسی دیکھنے کے لیے [Aviagen.com](https://www.aviagen.com) پر جائیں۔