



INDIAN RIVER / INDIAN RIVER FF

برائلز کارکردگی کے مقاصد



2022

تعارف

The Indian River® برائلرز دو قسموں میں دستیاب ہے ایک جو سیکس ایبل برائلرز پیدا کرتا ہے اور (FF) جو فاسٹ فیدر برائلرز ہیں۔ سیکس ایبل قسم FF مادہ برائلرز اور SF نر برائلرز پیدا کرتی ہے۔ یہ فیدر کی نشوونما کے فرق کا جائزہ لے کر بیجری میں نر اور مادہ برائلرز کو الگ کرتا ہے۔

یہ کتابچہ Indian River FF اور Indian River برائلرز کے لئے کارکردگی کے مقاصد پر مشتمل ہے اور اسے Indian River برائلرز مینیجمنٹ پیمنٹ بک کے ساتھ استعمال کیا جائے گا۔

کارکردگی

یہ مقاصد اچھے انتظام اور ماحولیاتی حالات کے تحت اور تجویز کردہ غذائی اجزاء کی سطح کو فیڈ کھلانے کے دوران حاصل ہونے والی کارکردگی کی نشاندہی کرتے ہیں۔

فارمرز کو معلوم ہو سکتا ہے کہ مقامی عوامل ایسی کارکردگی کو حاصل ہونے سے روکتے ہیں۔ مثال کے طور پر:

- خام اشیاء کی دستیابی غذائی اجزاء اور مقدار کو محدود کرسکتی ہے۔
- شدید موسمی حالات کارکردگی کو گھٹا دیں گے۔
- اقتصادی غور و فکر پروڈکشن سسٹم کے انتخاب کو محدود کرسکتے ہیں۔

لہذا، اوسط کارکردگی یہاں پیش کئے گئے خاکوں سے کمتر ہو سکتی ہے۔

اشاعت کی عالمی نوعیت کی عکاسی کرنے کے لیے مقاصد کو دو حصوں میں پیش کیا گیا ہے۔
سیکشن 1 گرام میٹرک پیمائش میں کارکردگی کے ڈیٹا پر مشتمل ہے، **سیکشن 2 پاؤنڈ** اور امپیریل پیمائش پر مشتمل ہے۔

جدولوں میں، قدریں راؤنڈ نمبرز میں ہیں۔ کارکردگی کے دیگر اعدادوشمار کا حساب لگانے کے لئے مقاصد کا استعمال کرتے وقت اس کے نتیجہ میں چھوٹی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔

گوشت اور گوشت کے حصوں کی پیداوار پروسیسنگ پلانٹس کے درمیان مختلف ہوگی اس پر منحصر ہے کہ کس قسم کا سامان استعمال کیا جا رہا ہے (مثلاً گوشت کو ٹھنڈا کرنے والی ٹیکنالوجی، خودکار بمقابلہ ہاتھ سے گوشت ہڈیوں سے الگ کرنا، نمونے لینے کے طریقہ کار یا کاٹنے کے مختلف طریقے) اور گوشت کے عین اجزاء کی تیاری۔ یہاں فراہم کردہ گوشت اور گوشت کے اجزاء کی پیداوار کی قدریں اس کے ذریعے کیے گئے ٹرائلز کے وسیع ڈیٹا تجزیہ پر مبنی ہیں۔ Aviagen® نئے اور زیادہ وسیع ڈیٹا تجزیہ اور وقت کے ساتھ جینیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ اقدار سابقہ اشاعتوں سے مختلف ہوں گی۔ ان اقدار کا کسی عمل کے اندر مشاہدات سے موازنہ کرتے وقت، ذہن میں رکھیں کہ گوشت یا گوشت کے اجزاء کی وضاحت کس طرح کی جاتی ہے اس سے مقداری قدر پر نمایاں اثر پڑ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، زندہ وزن کے % کے طور پر، پیٹ کی چربی کے پیڈ کی موجودگی/غیر موجودگی، گوشت کو ٹھنڈا کرنے کے طریقہ کار کے نتیجے میں پانی کو برقرار رکھنے کے فرق، اور پروسیسنگ پلانٹ میں استعمال ہونے والی کٹنگ کی تکنیک اور فیڈ نکالنے کے طریقوں کی وجہ سے گوشت کی پیداوار <2% سے مختلف ہو سکتی ہے۔ مزید یہ کہ غذائی امینو ایسڈ اور توانائی کی کثافت گوشت اور گوشت کے اجزاء کی پیداوار کی قدروں کو نمایاں طور پر متاثر کر سکتی ہے۔ Aviagen ان اقدار کا تجزیہ کرنا جاری رکھے گا۔

پیش کردہ معلومات کی درستگی اور مطابقت کو یقینی بنانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی ہے۔ تاہم Aviagen مرغیوں کے انتظام کے لئے معلومات کے استعمال کے نتائج کے لئے کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرتا ہے۔

Indian River اسٹاک انتظامیہ کے بارے میں مزید معلومات کے لئے، برائے مہربانی اپنے مقامی Indian River نمائندہ سے رابطہ کریں۔

مشمولات

03	کلیدی انتظامی نکات
04	بیج کئے گئے کے مطابق کارکردگی
05	نر کی کارکردگی
06	مادہ کی کارکردگی
08	بیج کئے گئے کے مطابق کارکردگی
09	نر کی کارکردگی
10	مادہ کی کارکردگی
12	گوشت کی پیداوار - نر
13	گوشت کی پیداوار - مادہ

کلیدی انتظامی نکات

مرغی کے گوشت کی لاگت سے موثر پیداوار پرندوں کی اچھی کارکردگی کے حصول پر منحصر ہے۔ Indian River برائرز کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے درج ذیل نکات اہم ہیں:

- بیجنگ، اسٹوریج اور نقل و حمل کے حالات کے اچھے انتظام کے ذریعہ مرغی کے معیار کو بہتر کریں۔
- پلیسمنٹ کے وقت پانی اور فیڈ تک آسان رسائی کو یقینی بنانے کے لیے بروڈنگ سیٹ اپ کو ڈیزائن کریں۔ اضافی فیڈرز اور خودکار فیڈرز اور پینے والوں کے درمیان 4-5 دنوں میں منتقلی کو آسان بنانا۔
- انتہائی قابل ہضم، اور غذائیت کے لحاظ سے متوازن اسٹارٹر ڈائٹ کھلائیں۔
- جوزوں کے رویہ پر نظر رکھ کر انہیں ان کے تھرمل کمفرٹ زون میں رکھیں، لیکن نسبتاً کم نمی (50% RH سے کم) سے ہوشیار رہیں۔ پہلے دن سے کم از کم وینٹیلیشن پروگرام قائم کریں۔
- بروڈنگ سیٹ اپ میں مسلسل بہتری لانے کے لیے کراپ بھرنے، کھانا کھلانے اور پینے کے رویے اور 7 دن کے زندہ وزن کی نگرانی کریں۔
- بڑھتی ہوئی مدت کے دوران جوزوں کو ان کے تھرمل کمفرٹ زون میں رکھیں۔ تیزی سے بڑھنے والے برائرز بڑی مقدار میں گرمی پیدا کرتے ہیں، خاص طور پر بڑھنے کی مدت کے دوسرے نصف حصے میں۔ 21 دن کے بعد سے محیطی درجہ حرارت کو 21°C (F°69.8) سے کم رکھنے سے شرح نمو بہتر ہو سکتی ہے۔
- بیماری کے چیلنج کو کم سے کم رکھنے کے لیے بائیو سیکیورٹی اور صفائی کے اعلیٰ معیارات کو برقرار رکھیں۔

بیچ کئے گئے کے مطابق کارکردگی

FCR ³	مجموعی مقدار (گرام) ²	روزانہ مقدار (گرام)	اوسط روزانہ اضافہ (گرام)	روزانہ اضافہ (گرام)	وزن (گرام) ¹	دن
0.205	13			18	44	0
0.365	29	17		18	62	1
0.491	50	20		21	80	2
0.591	73	24		23	101	3
0.670	101	27		26	124	4
0.735	132	31		29	150	5
0.788	167	35	24	32	179	6
0.832	205	39	25	35	211	7
0.869	248	43	27	39	247	8
0.902	296	47	28	42	286	9
0.930	347	52	30	46	328	10
0.956	404	57	31	49	373	11
0.980	465	61	33	52	422	12
1.003	532	67	35	56	475	13
1.024	604	72	36	59	531	14
1.045	681	77	38	62	590	15
1.065	764	83	40	66	652	16
1.084	852	89	41	69	718	17
1.103	947	94	43	72	786	18
1.122	1047	100	44	75	858	19
1.142	1153	106	46	77	933	20
1.161	1265	112	48	80	1010	21
1.180	1383	118	49	82	1090	22
1.199	1506	124	51	85	1172	23
1.218	1636	130	52	87	1257	24
1.237	1772	136	53	89	1344	25
1.256	1913	141	55	91	1433	26
1.275	2060	147	56	92	1524	27
1.295	2213	153	57	94	1616	28
1.314	2371	158	59	95	1710	29
1.333	2534	163	60	96	1805	30
1.353	2703	169	61	97	1901	31
1.372	2876	174	62	98	1999	32
1.392	3055	179	63	99	2097	33
1.411	3238	183	64	99	2196	34
1.431	3426	188	65	100	2295	35
1.451	3618	192	66	100	2395	36
1.470	3814	196	67	100	2495	37
1.490	4014	200	68	100	2595	38
1.510	4218	204	69	100	2695	39
1.529	4425	207	70	100	2795	40
1.549	4636	211	70	99	2895	41
1.569	4849	214	71	99	2995	42
1.588	5066	217	72	98	3093	43
1.608	5285	219	72	98	3192	44
1.628	5507	222	73	97	3289	45
1.647	5731	224	73	96	3386	46
1.667	5957	226	74	95	3482	47
1.686	6185	228	74	94	3577	48
1.706	6415	230	74	93	3671	49
1.725	6646	231	75	92	3764	50
1.745	6879	233	75	91	3856	51
1.764	7112	234	75	90	3947	52
1.783	7347	235	76	88	4037	53
1.802	7582	235	76	87	4125	54
1.822	7818	236	76	86	4212	55
					4297	56

¹ فارم پر جسمانی وزن (یعنی آنتوں میں موجود خوراک)۔

² فی زندہ چوزہ کے لیے فیڈ کی کھپت۔

³ FCR میں پلیسمنٹ کے وقت ابتدائی جسمانی وزن شامل ہوتا ہے اور اس میں اموات کا حساب نہیں ہوتا ہے۔

نوٹس

جدولوں میں، قدریں راؤنڈ نمبرز میں ہیں۔ کارکردگی کے دیگر اعدادوشمار کا حساب لگانے کے لیے مقاصد کا استعمال کرتے وقت اس کے نتیجہ میں چھوٹی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔

نر کی کارکردگی

FCR ³	مجموعی مقدار (گرام) ²	روزانہ مقدار (گرام)	اوسط روزانہ اضافہ (گرام)	روزانہ اضافہ (گرام)	وزن (گرام) ¹	دن
0.189	12			18	44	0
0.341	27	16		18	62	1
0.464	46	19		20	80	2
0.563	69	23		23	100	3
0.644	96	27		26	123	4
0.711	127	31		29	149	5
0.766	162	35	24	33	178	6
0.813	201	39	25	36	211	7
0.853	244	44	27	39	247	8
0.888	293	48	29	43	286	9
0.919	346	53	30	47	329	10
0.947	404	58	32	50	376	11
0.973	468	64	34	54	427	12
0.996	537	69	35	58	481	13
1.019	612	75	37	62	539	14
1.040	692	81	39	65	600	15
1.061	779	87	41	69	666	16
1.080	872	93	42	72	735	17
1.100	971	99	44	76	807	18
1.119	1077	106	46	79	883	19
1.138	1189	112	48	82	962	20
1.157	1307	118	49	85	1044	21
1.176	1432	125	51	88	1130	22
1.195	1564	132	53	91	1218	23
1.213	1702	138	54	94	1309	24
1.232	1846	145	56	96	1402	25
1.251	1997	151	57	98	1498	26
1.270	2154	157	59	100	1596	27
1.288	2318	164	61	102	1697	28
1.307	2487	170	62	104	1799	29
1.326	2663	176	63	105	1903	30
1.345	2845	181	65	107	2008	31
1.364	3032	187	66	108	2115	32
1.383	3224	193	67	109	2223	33
1.402	3422	198	68	110	2332	34
1.421	3626	203	70	110	2441	35
1.440	3834	208	71	111	2552	36
1.459	4046	213	72	111	2663	37
1.478	4264	217	73	111	2774	38
1.497	4485	222	74	111	2885	39
1.516	4711	226	75	111	2997	40
1.535	4940	229	76	111	3108	41
1.554	5173	233	76	111	3219	42
1.573	5410	236	77	110	3330	43
1.591	5649	240	78	110	3440	44
1.610	5892	242	79	109	3550	45
1.629	6137	245	79	108	3659	46
1.648	6384	248	80	107	3767	47
1.667	6634	250	80	106	3874	48
1.685	6886	252	81	105	3981	49
1.704	7139	254	81	104	4086	50
1.722	7395	255	82	103	4190	51
1.741	7651	257	82	102	4293	52
1.759	7909	258	82	100	4395	53
1.778	8168	259	83	99	4495	54
1.796	8427	260	83	98	4594	55
					4692	56

¹ فارم پر جسمانی وزن (یعنی آنتوں میں موجود خوراک)۔

² فی زندہ چوزہ کے لیے فیڈ کی کھپت۔

³ FCR میں پلیسمنٹ کے وقت ابتدائی جسمانی وزن شامل ہوتا ہے اور اس میں اموات کا حساب نہیں ہوتا ہے۔

نوٹس

جدولوں میں، قدریں راؤنڈ نمبرز میں ہیں۔ کارکردگی کے دیگر اعدادوشمار کا حساب لگانے کے لیے مقاصد کا استعمال کرتے وقت اس کے نتیجہ میں چھوٹی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔

مادہ کی کارکردگی

FCR ³	مجموعی مقدار ² (گرام)	روزانہ مقدار (گرام)	اوسط روزانہ اضافہ (گرام)	روزانہ اضافہ (گرام)	وزن (گرام) ¹	دن
0.221	14			19	44	0
0.389	32	18		19	63	1
0.519	53	21		21	81	2
0.619	77	25		23	102	3
0.697	105	28		26	125	4
0.759	137	31		29	151	5
0.809	171	35	24	32	180	6
0.850	210	38	25	35	212	7
0.885	252	42	27	38	247	8
0.915	298	46	28	41	285	9
0.942	349	50	30	44	326	10
0.966	404	55	31	47	370	11
0.988	463	59	33	51	418	12
1.009	527	64	34	54	469	13
1.029	596	69	36	57	522	14
1.049	670	74	37	60	579	15
1.069	749	79	39	62	638	16
1.088	833	84	40	65	701	17
1.107	922	89	42	68	766	18
1.126	1017	95	43	70	833	19
1.145	1117	100	44	72	903	20
1.164	1222	105	46	75	976	21
1.183	1333	111	47	77	1050	22
1.202	1449	116	48	78	1127	23
1.222	1571	121	50	80	1205	24
1.241	1697	127	51	82	1286	25
1.261	1829	132	52	83	1367	26
1.281	1966	137	53	84	1451	27
1.301	2108	142	54	86	1535	28
1.320	2254	147	55	87	1621	29
1.340	2405	151	56	87	1707	30
1.360	2561	156	57	88	1794	31
1.381	2721	160	58	89	1882	32
1.401	2886	164	59	89	1971	33
1.421	3054	168	60	89	2060	34
1.441	3226	172	61	89	2149	35
1.462	3402	176	62	89	2238	36
1.482	3582	180	62	89	2328	37
1.502	3765	183	63	89	2417	38
1.523	3951	186	64	89	2506	39
1.543	4140	189	64	88	2594	40
1.564	4331	192	65	88	2682	41
1.584	4526	194	65	87	2770	42
1.604	4723	197	66	86	2857	43
1.625	4922	199	66	86	2943	44
1.645	5123	201	67	85	3029	45
1.666	5326	203	67	84	3114	46
1.686	5530	205	67	83	3198	47
1.706	5736	206	68	82	3280	48
1.726	5944	208	68	81	3362	49
1.747	6153	209	68	80	3443	50
1.767	6363	210	68	79	3523	51
1.787	6573	211	69	77	3601	52
1.807	6785	211	69	76	3679	53
1.827	6997	212	69	75	3755	54
1.847	7209	213	69	74	3830	55
					3903	56

¹ فارم پر جسمانی وزن (یعنی آنتوں میں موجود خوراک)۔

² فی زندہ چوزہ کے لیے فیڈ کی کھپت۔

³ FCR میں پلیسمنٹ کے وقت ابتدائی جسمانی وزن شامل ہوتا ہے اور اس میں اموات کا حساب نہیں ہوتا ہے۔

نوٹس

جدولوں میں، قدریں راؤنڈ نمبرز میں ہیں۔ کارکردگی کے دیگر اعدادوشمار کا حساب لگانے کے لئے مقاصد کا استعمال کرتے وقت اس کے نتیجہ میں چھوٹی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔

[illegible]

بیج کئے گئے کے مطابق کارکردگی

FCR ³	مجموعی مقدار (پاؤنڈ) ²	روزانہ مقدار (پاؤنڈ)	اوسط روزانہ اضافہ (پاؤنڈ)	روزانہ اضافہ (پاؤنڈ)	وزن (پاؤنڈ) ¹	دن
0.205	0.028			0.040	0.097	0
0.365	0.065	0.037		0.040	0.137	1
0.491	0.109	0.045		0.045	0.177	2
0.591	0.162	0.052		0.051	0.222	3
0.670	0.222	0.060		0.057	0.274	4
0.735	0.290	0.068		0.064	0.331	5
0.788	0.367	0.077	0.053	0.071	0.395	6
0.832	0.453	0.086	0.056	0.078	0.466	7
0.869	0.547	0.095	0.059	0.085	0.544	8
0.902	0.652	0.104	0.062	0.093	0.630	9
0.930	0.766	0.114	0.066	0.100	0.723	10
0.956	0.890	0.125	0.069	0.108	0.823	11
0.980	1.026	0.136	0.073	0.116	0.931	12
1.003	1.173	0.147	0.077	0.123	1.047	13
1.024	1.331	0.158	0.080	0.130	1.170	14
1.045	1.501	0.170	0.084	0.138	1.300	15
1.065	1.684	0.183	0.087	0.145	1.437	16
1.084	1.879	0.195	0.091	0.151	1.582	17
1.103	2.087	0.208	0.094	0.158	1.734	18
1.122	2.308	0.221	0.098	0.164	1.892	19
1.142	2.541	0.234	0.101	0.171	2.056	20
1.161	2.788	0.247	0.105	0.176	2.227	21
1.180	3.048	0.260	0.108	0.182	2.403	22
1.199	3.321	0.273	0.111	0.187	2.585	23
1.218	3.607	0.286	0.115	0.192	2.771	24
1.237	3.906	0.299	0.118	0.196	2.963	25
1.256	4.218	0.312	0.121	0.200	3.159	26
1.275	4.542	0.324	0.124	0.204	3.359	27
1.295	4.878	0.336	0.127	0.207	3.562	28
1.314	5.227	0.349	0.129	0.210	3.769	29
1.333	5.587	0.360	0.132	0.212	3.979	30
1.353	5.959	0.372	0.135	0.215	4.192	31
1.372	6.342	0.383	0.137	0.216	4.406	32
1.392	6.735	0.394	0.139	0.218	4.623	33
1.411	7.139	0.404	0.142	0.219	4.841	34
1.431	7.553	0.414	0.144	0.220	5.060	35
1.451	7.976	0.423	0.146	0.221	5.280	36
1.470	8.409	0.432	0.148	0.221	5.501	37
1.490	8.850	0.441	0.150	0.221	5.722	38
1.510	9.299	0.449	0.152	0.220	5.942	39
1.529	9.756	0.457	0.153	0.220	6.163	40
1.549	10.220	0.464	0.155	0.219	6.383	41
1.569	10.691	0.471	0.156	0.218	6.602	42
1.588	11.169	0.477	0.158	0.217	6.820	43
1.608	11.652	0.483	0.159	0.215	7.037	44
1.628	12.141	0.489	0.160	0.214	7.252	45
1.647	12.635	0.494	0.161	0.212	7.465	46
1.667	13.133	0.498	0.162	0.210	7.677	47
1.686	13.636	0.503	0.163	0.207	7.887	48
1.706	14.143	0.506	0.164	0.205	8.094	49
1.725	14.652	0.510	0.165	0.203	8.299	50
1.745	15.165	0.513	0.165	0.200	8.502	51
1.764	15.680	0.515	0.166	0.197	8.702	52
1.783	16.197	0.517	0.167	0.195	8.899	53
1.802	16.716	0.519	0.167	0.192	9.094	54
1.822	17.237	0.520	0.167	0.189	9.286	55
					9.474	56

¹ فارم پر جسمانی وزن (یعنی آنتوں میں موجود خوراک)۔

² فی زندہ چوزہ کے لیے فیڈ کی کھپت۔

³ FCR میں پلیسمنٹ کے وقت ابتدائی جسمانی وزن شامل ہوتا ہے اور اس میں اموات کا حساب نہیں ہوتا ہے۔

نوٹس

جدولوں میں، قدریں راؤنڈ نمبرز میں ہیں۔ کارکردگی کے دیگر اعدادوشمار کا حساب لگانے کے لیے مقاصد کا استعمال کرتے وقت اس کے نتیجہ میں چھوٹی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔

نر کی کارکردگی

FCR ³	مجموعی مقدار (پاؤنڈ) ²	روزانہ مقدار (پاؤنڈ)	اوسط روزانہ اضافہ (پاؤنڈ)	روزانہ اضافہ (پاؤنڈ)	وزن (پاؤنڈ) ¹	دن
0.189	0.026			0.039	0.097	0
0.341	0.060	0.034		0.040	0.136	1
0.464	0.102	0.042		0.045	0.175	2
0.563	0.153	0.051		0.051	0.220	3
0.644	0.212	0.059		0.057	0.271	4
0.711	0.279	0.068		0.064	0.329	5
0.766	0.356	0.077	0.053	0.072	0.393	6
0.813	0.443	0.086	0.056	0.079	0.465	7
0.853	0.539	0.096	0.059	0.087	0.544	8
0.888	0.645	0.107	0.063	0.095	0.631	9
0.919	0.763	0.117	0.067	0.103	0.726	10
0.947	0.891	0.129	0.070	0.111	0.829	11
0.973	1.031	0.140	0.074	0.120	0.941	12
0.996	1.184	0.152	0.078	0.128	1.060	13
1.019	1.349	0.165	0.082	0.136	1.188	14
1.040	1.527	0.178	0.086	0.144	1.324	15
1.061	1.718	0.191	0.090	0.152	1.468	16
1.080	1.922	0.205	0.093	0.160	1.620	17
1.100	2.141	0.219	0.097	0.167	1.779	18
1.119	2.374	0.233	0.101	0.174	1.946	19
1.138	2.620	0.247	0.105	0.181	2.121	20
1.157	2.882	0.261	0.109	0.188	2.302	21
1.176	3.157	0.276	0.112	0.195	2.490	22
1.195	3.447	0.290	0.116	0.201	2.685	23
1.213	3.751	0.304	0.120	0.206	2.885	24
1.232	4.070	0.319	0.123	0.212	3.092	25
1.251	4.403	0.333	0.127	0.216	3.303	26
1.270	4.749	0.347	0.130	0.221	3.520	27
1.288	5.110	0.361	0.133	0.225	3.741	28
1.307	5.484	0.374	0.137	0.229	3.966	29
1.326	5.871	0.387	0.140	0.232	4.195	30
1.345	6.271	0.400	0.143	0.235	4.427	31
1.364	6.684	0.413	0.146	0.238	4.662	32
1.383	7.109	0.425	0.148	0.240	4.900	33
1.402	7.545	0.437	0.151	0.242	5.140	34
1.421	7.993	0.448	0.154	0.243	5.382	35
1.440	8.452	0.459	0.156	0.244	5.625	36
1.459	8.921	0.469	0.158	0.245	5.870	37
1.478	9.400	0.479	0.161	0.246	6.115	38
1.497	9.888	0.488	0.163	0.246	6.361	39
1.516	10.386	0.497	0.165	0.245	6.606	40
1.535	10.891	0.506	0.167	0.245	6.852	41
1.554	11.405	0.514	0.168	0.244	7.097	42
1.573	11.926	0.521	0.170	0.243	7.341	43
1.591	12.454	0.528	0.172	0.242	7.584	44
1.610	12.989	0.534	0.173	0.240	7.826	45
1.629	13.529	0.540	0.175	0.239	8.066	46
1.648	14.075	0.546	0.176	0.237	8.305	47
1.667	14.625	0.551	0.177	0.234	8.541	48
1.685	15.181	0.555	0.178	0.232	8.776	49
1.704	15.740	0.559	0.179	0.230	9.008	50
1.722	16.302	0.563	0.180	0.227	9.238	51
1.741	16.868	0.566	0.181	0.224	9.465	52
1.759	17.436	0.568	0.182	0.221	9.689	53
1.778	18.007	0.571	0.182	0.218	9.910	54
1.796	18.579	0.572	0.183	0.215	10.128	55
					10.344	56

¹ فارم پر جسمانی وزن (یعنی آنتوں میں موجود خوراک)۔

² فی زندہ چوزہ کے لیے فیڈ کی کھپت۔

³ FCR میں پلیسمنٹ کے وقت ابتدائی جسمانی وزن شامل ہوتا ہے اور اس میں اموات کا حساب نہیں ہوتا ہے۔

نوٹس

جدولوں میں، قدریں راؤنڈ نمبرز میں ہیں۔ کارکردگی کے دیگر اعدادوشمار کا حساب لگانے کے لیے مقاصد کا استعمال کرتے وقت اس کے نتیجہ میں چھوٹی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔

مادہ کی کارکردگی

FCR ³	مجموعی مقدار (پاؤنڈ) ²	روزانہ مقدار (پاؤنڈ)	اوسط روزانہ اضافہ (پاؤنڈ)	روزانہ اضافہ (پاؤنڈ)	وزن (پاؤنڈ) ¹	دن
0.221	0.030			0.041	0.097	0
0.389	0.070	0.039		0.041	0.138	1
0.519	0.116	0.047		0.046	0.179	2
0.619	0.171	0.054		0.051	0.224	3
0.697	0.232	0.062		0.057	0.276	4
0.759	0.301	0.069		0.064	0.333	5
0.809	0.378	0.077	0.053	0.070	0.397	6
0.850	0.463	0.085	0.056	0.077	0.467	7
0.885	0.556	0.093	0.059	0.084	0.544	8
0.915	0.658	0.102	0.062	0.091	0.628	9
0.942	0.769	0.111	0.065	0.098	0.719	10
0.966	0.890	0.121	0.069	0.105	0.817	11
0.988	1.021	0.131	0.072	0.112	0.921	12
1.009	1.162	0.141	0.075	0.118	1.033	13
1.029	1.314	0.152	0.079	0.125	1.151	14
1.049	1.476	0.163	0.082	0.131	1.276	15
1.069	1.650	0.174	0.085	0.137	1.407	16
1.088	1.836	0.186	0.088	0.143	1.545	17
1.107	2.033	0.197	0.092	0.149	1.688	18
1.126	2.242	0.209	0.095	0.154	1.837	19
1.145	2.463	0.221	0.098	0.160	1.991	20
1.164	2.695	0.232	0.101	0.164	2.151	21
1.183	2.939	0.244	0.104	0.169	2.315	22
1.202	3.195	0.256	0.107	0.173	2.484	23
1.222	3.463	0.268	0.109	0.177	2.657	24
1.241	3.742	0.279	0.112	0.180	2.834	25
1.261	4.033	0.290	0.115	0.183	3.015	26
1.281	4.334	0.302	0.117	0.186	3.198	27
1.301	4.647	0.312	0.120	0.189	3.384	28
1.320	4.970	0.323	0.122	0.191	3.573	29
1.340	5.303	0.333	0.124	0.193	3.764	30
1.360	5.646	0.343	0.127	0.194	3.956	31
1.381	5.999	0.353	0.129	0.195	4.150	32
1.401	6.362	0.362	0.131	0.196	4.345	33
1.421	6.733	0.371	0.133	0.197	4.541	34
1.441	7.113	0.380	0.134	0.197	4.738	35
1.462	7.501	0.388	0.136	0.197	4.935	36
1.482	7.896	0.396	0.138	0.197	5.131	37
1.502	8.299	0.403	0.139	0.196	5.328	38
1.523	8.710	0.410	0.141	0.195	5.524	39
1.543	9.126	0.417	0.142	0.194	5.719	40
1.564	9.549	0.423	0.143	0.193	5.914	41
1.584	9.977	0.429	0.144	0.192	6.107	42
1.604	10.411	0.434	0.145	0.190	6.299	43
1.625	10.850	0.439	0.146	0.189	6.489	44
1.645	11.293	0.443	0.147	0.187	6.678	45
1.666	11.741	0.447	0.148	0.185	6.865	46
1.686	12.192	0.451	0.149	0.183	7.049	47
1.706	12.647	0.455	0.149	0.180	7.232	48
1.726	13.104	0.458	0.150	0.178	7.412	49
1.747	13.565	0.460	0.150	0.176	7.590	50
1.767	14.027	0.463	0.151	0.173	7.766	51
1.787	14.492	0.465	0.151	0.170	7.939	52
1.807	14.958	0.466	0.151	0.168	8.110	53
1.827	15.426	0.468	0.152	0.165	8.278	54
1.847	15.894	0.469	0.152	0.162	8.443	55
					8.605	56

¹ فارم پر جسمانی وزن (یعنی آنتوں میں موجود خوراک)۔

² فی زندہ چوزہ کے لیے فیڈ کی کھپت۔

³ FCR میں پلیسمنٹ کے وقت ابتدائی جسمانی وزن شامل ہوتا ہے اور اس میں اموات کا حساب نہیں ہوتا ہے۔

نوٹس

جدولوں میں، قدریں راؤنڈ نمبرز میں ہیں۔ کارکردگی کے دیگر اعدادوشمار کا حساب لگانے کے لیے مقاصد کا استعمال کرتے وقت اس کے نتیجہ میں چھوٹی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔

[illegible]

گوشت کی پیداوار - نر

مندرجہ ذیل ٹیبل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہر جنس میں بڑھتے ہوئے زندہ وزن کے ساتھ بڑے حصوں کی پیداوار کس طرح تبدیل ہوتی ہے۔ پروسیسنگ کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں: تقسیم کے عمل کو ظاہر کرنے کے لیے گوشت کو اندرونی صفائی کے بعد چھاتی کے گوشت، ران اور ڈرم اسٹک میں تقسیم کیا جاتا ہے اور چھاتی کے گوشت اور ٹانگوں کے گوشت کو ہڈیوں سے الگ کرنے کے عمل کی نمائندگی کرنے کے لیے۔

حصہ - گوشت سے ہڈی الگ کرنا۔									
زنده وزن کلوگرام	زنده وزن پاونڈ	آنتیں نکالی ہوئیں %	چھاتی %	ران %	ڈرم اسٹک %	ونگ %	ٹانگ کا گوشت %	چھاتی %	کل گوشت %
1.6	3.53	69.76	21.10	12.86	9.95	7.68	15.16	21.10	36.26
1.8	3.97	70.62	22.11	13.12	9.91	7.64	15.65	22.11	37.76
2.0	4.41	71.31	22.92	13.33	9.88	7.60	16.04	22.92	38.95
2.2	4.85	71.88	23.58	13.50	9.86	7.57	16.36	23.58	39.93
2.4	5.29	72.35	24.12	13.64	9.83	7.55	16.62	24.12	40.75
2.6	5.73	72.75	24.59	13.76	9.82	7.53	16.85	24.59	41.43
2.8	6.17	73.10	24.99	13.87	9.80	7.51	17.04	24.99	42.03
3.0	6.61	73.39	25.33	13.96	9.79	7.50	17.21	25.33	42.54
3.2	7.05	73.65	25.63	14.03	9.78	7.49	17.35	25.63	42.99
3.4	7.50	73.88	25.90	14.10	9.77	7.48	17.48	25.90	43.38
3.6	7.94	74.08	26.14	14.16	9.76	7.47	17.60	26.14	43.73
3.8	8.38	74.27	26.35	14.22	9.75	7.46	17.70	26.35	44.05
4.0	8.82	74.43	26.54	14.27	9.74	7.45	17.79	26.54	44.33
4.2	9.26	74.58	26.71	14.31	9.74	7.44	17.87	26.71	44.59
4.4	9.70	74.71	26.87	14.35	9.73	7.44	17.95	26.87	44.82
4.6	10.14	74.84	27.01	14.39	9.72	7.43	18.02	27.01	45.03
4.8	10.58	74.95	27.14	14.42	9.72	7.42	18.08	27.14	45.23

آنتیں نکالا ہوا گوشت: آنتیں نکالا ہوا گوشت زندہ وزن کے فیصد کے طور پر آنتیں نکالا ہوا گوشت (گردن، پیٹ کی چربی اور اندرونی اعضاء کے بغیر)



ڈرم اسٹک: ڈرم اسٹک پورا ڈرم اسٹک (جلد اور ہڈی کے ساتھ) زندہ وزن کے فیصد کے طور پر۔



چھاتی: چھاتی کا گوشت (جلد اور ہڈی کے بغیر) زندہ وزن کے فیصد کے طور پر۔



ونگ: پورا ونگ، صاف ستھرا جوڑ پر کٹ لگا ہوا (جلد اور ہڈی کے ساتھ) زندہ وزن کے فیصد کے طور پر۔



ران: پوری ران (جلد اور ہڈی کے ساتھ) زندہ وزن کے فیصد کے طور پر۔



ٹانگ % پوری ٹانگ (جلد اور ہڈی کے بغیر) زندہ وزن کے فیصد کے طور پر۔
کل گوشت %: پوری ٹانگ اور چھاتی (جلد اور ہڈی کے بغیر) زندہ وزن کے فیصد کے طور پر۔

نوٹس

یہ اعداد و شمار خشک پیداوار کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان میں ٹھنڈا کرنے یا پروسیسنگ کے دوران برقرار رہنے والی نمی شامل نہیں ہے۔ گوشت کے اجزاء کی پیداوار پروسیسنگ پلانٹس کے درمیان مختلف ہوگی، مثال کے طور پر، استعمال ہونے والے آلات کی قسم اور پیش کئے جانے والے صحیح حصہ (حصے)۔

گوشت کی پیداوار - مادہ

مندرجہ ذیل ٹیبل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہر جنس میں بڑھتے ہوئے زندہ وزن کے ساتھ بڑے حصوں کی پیداوار کس طرح تبدیل ہوتی ہے۔ پروسیسنگ کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں: تقسیم کے عمل کو ظاہر کرنے کے لیے گوشت کو اندرونی صفائی کے بعد چھاتی کے گوشت، ران اور ڈرم اسٹک میں تقسیم کیا جاتا ہے اور چھاتی کے گوشت اور ٹانگوں کے گوشت کو ہڈیوں سے الگ کرنے کے عمل کی نمائندگی کرنے کے لیے۔

حصہ - گوشت سے ہڈی الگ کرنا۔									
زنده وزن کلوگرام	زنده وزن پاونڈ	آنتیں نکالی ہوئیں %	چھاتی %	ران %	ڈرم اسٹک %	ونگ %	ٹانگ کا گوشت %	چھاتی %	کل گوشت %
1.6	3.53	70.04	22.54	13.04	9.51	7.65	15.74	22.54	38.28
1.8	3.97	70.99	23.73	13.20	9.43	7.61	15.89	23.73	39.62
2.0	4.41	71.75	24.68	13.32	9.36	7.57	16.01	24.68	40.69
2.2	4.85	72.37	25.46	13.42	9.31	7.54	16.10	25.46	41.56
2.4	5.29	72.89	26.11	13.51	9.26	7.51	16.18	26.11	42.29
2.6	5.73	73.33	26.66	13.58	9.23	7.49	16.25	26.66	42.91
2.8	6.17	73.70	27.13	13.64	9.19	7.47	16.31	27.13	43.44
3.0	6.61	74.03	27.53	13.69	9.16	7.46	16.36	27.53	43.90
3.2	7.05	74.31	27.89	13.74	9.14	7.44	16.41	27.89	44.30
3.4	7.50	74.56	28.21	13.78	9.12	7.43	16.45	28.21	44.65
3.6	7.94	74.79	28.49	13.82	9.10	7.42	16.48	28.49	44.97
3.8	8.38	74.99	28.74	13.85	9.08	7.41	16.51	28.74	45.25
4.0	8.82	75.16	28.96	13.88	9.07	7.40	16.54	28.96	45.50

آنتیں نکالا ہوا گوشت: آنتیں نکالا ہوا گوشت
زنده وزن کے فیصد کے طور پر آنتیں نکالا ہوا گوشت
(گردن، پیٹ کی چربی اور اندرونی اعضاء کے بغیر)



ڈرم اسٹک: ڈرم اسٹک پورا ڈرم اسٹک (جلد اور
ہڈی کے ساتھ) زندہ وزن کے فیصد کے طور پر۔



چھاتی: چھاتی کا گوشت (جلد اور ہڈی کے بغیر)
زنده وزن کے فیصد کے طور پر۔



ونگ: پورا ونگ، صاف ستھرا جوڑ پر کٹ لگا ہوا
(جلد اور ہڈی کے ساتھ) زندہ وزن کے فیصد کے
طور پر۔



ران: پوری ران (جلد اور ہڈی کے ساتھ) زندہ وزن
کے فیصد کے طور پر۔



ٹانگ % پوری ٹانگ (جلد اور ہڈی کے بغیر) زندہ وزن کے فیصد کے طور پر۔
کل گوشت %: پوری ٹانگ اور چھاتی (جلد اور ہڈی کے بغیر) زندہ وزن کے فیصد کے طور پر۔

نوٹس

یہ اعداد و شمار خشک پیداوار کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان میں ٹھنڈا کرنے یا پروسیسنگ کے دوران برقرار رہنے والی نمی شامل نہیں ہے۔ گوشت کے اجزاء کی پیداوار پروسیسنگ پلانٹس کے درمیان مختلف ہوگی، مثال کے طور پر، استعمال ہونے والے آلات کی قسم اور پیش کئے جانے والے صحیح حصہ (حصے)۔

نوٹس

[illegible]

نوٹس

[illegible]

نوٹس

[illegible]

نوٹس

[illegible]



Aviagen اور Aviagen لوگو Indian River اور Indian River لوگو امریکہ اور دیگر ممالک میں Aviagen کے رجسٹرڈ ٹریڈ مارک ہیں۔ دیگر تمام ٹریڈ مارکس اور برانڈز کو ان کے متعلقہ مالکان کے ذریعہ رجسٹر کرایا گیا ہے۔

رازداری کی پالیسی: Aviagen مؤثر طریقے سے رابطے میں رہنے اور آپ کو ہماری مصنوعات اور ہمارے کاروبار کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے لیے ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے۔ اس ڈیٹا میں آپ کا ای میل ایڈریس، نام، تجارتی پتہ اور ٹیلیفون نمبر شامل ہو سکتا ہے۔

Aviagen کی مکمل رازداری کی پالیسی دیکھنے کے لئے [Aviagen.com](https://www.aviagen.com) پر جائیں۔