

ROSS 308
ROSS 308 FF

کارکردگی کے مقاصد
2022

پیشکش



تعارف

The Ross 308 برائرز دو قسموں میں دستیاب ہے ایک SF308 جو سیکس ایبل برائرز پیدا کرتا ہے اور 308FF جو فاسٹ فیدر برائرز ہیں سیکس ایبل قسم FF مادہ برائرز اور SF نر برائرز پیدا کرتی ہے۔ یہ فیدر کی نشوونما کے فرق کا جائزہ لے کر بیچری میں نر اور مادہ برائرز کو الگ کرتا ہے۔

یہ کتابچہ 308 اور 308 FF برائرز کے لئے کارکردگی کے مقاصد پر مشتمل ہے اور اسے ROSS برائرز مینیجمنٹ بینڈ بک کے ساتھ استعمال کیا جائے گا۔

کارکردگی

یہ مقاصد اچھے انتظام اور ماحولیاتی حالات کے تحت اور تجویز کردہ غذائی اجزاء کی سطح کو فیڈ کھلانے کے دوران حاصل ہونے والی کارکردگی کی نشاندہی کرتے ہیں۔

فارمرز کو معلوم ہو سکتا ہے کہ مقامی عوامل ایسی کارکردگی کو حاصل ہونے سے روکتے ہیں۔ مثال کے طور پر:

- خام اشیاء کی دستیابی غذائی اجزاء اور مقدار کو محدود کرسکتی ہے۔
- شدید موسمی حالات کارکردگی کو گھٹا دیں گے۔
- اقتصادی غور و فکر پروڈکشن سسٹم کے انتخاب کو محدود کرسکتے ہیں۔
- لہذا، اوسط کارکردگی یہاں پیش کئے گئے خاکوں سے کمتر ہو سکتی ہے۔

اشاعت کی عالمی نوعیت کی عکاسی کرنے کے لیے مقاصد کو دو حصوں میں پیش کیا گیا ہے۔

سیکشن 1 گرام میٹرک پیمائش میں کارکردگی کے ڈیٹا پر مشتمل ہے، اور
سیکشن 2 پاونڈ امپیریل پیمائش پر مشتمل ہے۔

جدولوں میں، قدریں راونڈ نمبرز میں ہیں۔ کارکردگی کے دیگر اعدادوشمار کا حساب لگانے کے لئے مقاصد کا استعمال کرتے وقت اس کے نتیجہ میں چھوٹی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔

گوشت اور گوشت کے حصوں کی پیداوار پروسیسنگ پلانٹس کے درمیان مختلف ہوگی اس پر منحصر ہے کہ کس قسم کا سامان استعمال کیا جا رہا ہے (مثلاً گوشت کو ٹھنڈا کرنے والی ٹیکنالوجی، خودکار بمقابلہ ہاتھ سے گوشت ہڈیوں سے الگ کرنا، نمونے لینے کے طریقہ کار یا کاٹنے کے مختلف طریقے) اور گوشت کے عین اجزاء کی تیاری۔ یہاں فراہم کردہ گوشت اور گوشت کے اجزاء کی پیداوار کی قدریں اس کے ذریعے کیے گئے ٹرائلز کے وسیع ڈیٹا تجزیہ پر مبنی ہیں۔ Aviagen® نئے اور زیادہ وسیع ڈیٹا تجزیہ اور وقت کے ساتھ جینیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ اقدار سابقہ اشاعتوں سے مختلف ہوں گی۔ ان اقدار کا کسی عمل کے اندر مشاہدات سے موازنہ کرتے وقت، ذہن میں رکھیں کہ گوشت یا گوشت کے اجزاء کی وضاحت کس طرح کی جاتی ہے اس سے مقداری قدر پر نمایاں اثر پڑ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، زندہ وزن کے % کے طور پر، پیٹ کی چربی کے پیڈ کی موجودگی/غیر موجودگی، گوشت کو ٹھنڈا کرنے کے طریقہ کار کے نتیجے میں پانی کو برقرار رکھنے کے فرق، اور پروسیسنگ پلانٹ میں استعمال ہونے والی کٹنگ کی تکنیک اور فیڈ نکالنے کے طریقوں کی وجہ سے گوشت کی پیداوار > 2% سے مختلف ہو سکتی ہے۔ مزید یہ کہ غذائی امینو ایسڈ اور توانائی کی کثافت گوشت اور گوشت کے اجزاء کی پیداوار کی قدروں کو نمایاں طور پر متاثر کر سکتی ہے۔ Aviagen ان اقدار کا تجزیہ کرنا جاری رکھے گا۔

پیش کردہ معلومات کی درستگی اور مطابقت کو یقینی بنانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی ہے۔ تاہم Aviagen مرغیوں کے انتظام کے لئے معلومات کے استعمال کے نتائج کے لئے کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرتا ہے۔

ROSS اسٹاک کی انتظامیہ کے بارے میں مزید معلومات کے لئے، برائے مہربانی اپنے مقامی ROSS کے نمائندہ سے رابطہ کریں۔

مشمولات

02	کلیدی انتظامی نکات
03	سیکشن 1 گرام بیچ کئے گئے کے مطابق کارکردگی
04	سیکشن 1 گرام نر کی کارکردگی
05	سیکشن 1 گرام مادہ کی کارکردگی
07	سیکشن 2 پاؤنڈ بیچ کئے گئے کے مطابق کارکردگی
08	سیکشن 2 پاؤنڈ نر کی کارکردگی
09	سیکشن 2 پاؤنڈ مادہ کی کارکردگی
11	گوشت کی پیداوار - نر
12	گوشت کی پیداوار - مادہ

کلیدی انتظامی نکات

مرغی کے گوشت کی لاگت سے موثر پیداوار پرندوں کی اچھی کارکردگی کے حصول پر منحصر ہے۔ Ross 308 اور FF 308 برائزر کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے درج ذیل نکات اہم ہیں:

- بیچنگ، اسٹوریج اور نقل و حمل کے حالات کے اچھے انتظام کے ذریعہ مرغی کے معیار کو بہتر کریں۔
- پلیسمنٹ کے وقت پانی اور فیڈ تک آسان رسائی کو یقینی بنانے کے لیے بروڈنگ سیٹ اپ کو ڈیزائن کریں۔ اضافی فیڈرز اور خودکار فیڈرز اور پینے والوں کے درمیان 4-5 دنوں میں منتقلی کو آسان بنانا۔
- انتہائی قابل ہضم، اور غذائیت کے لحاظ سے متوازن اسٹارٹر ڈائیٹ کھلائیں۔
- چوزوں کے رویہ پر نظر رکھ کر انہیں ان کے تھرمل کمفرٹ زون میں رکھیں، لیکن نسبتاً کم نمی (RH 50% سے کم) سے ہوشیار رہیں۔ پہلے دن سے کم از کم وینٹیلیشن پروگرام قائم کریں۔
- بروڈنگ سیٹ اپ میں مسلسل بہتری لانے کے لیے کراپ بھرنے، کھانا کھلانے اور پینے کے رویے اور 7 دن کے زندہ وزن کی نگرانی کریں۔
- بڑھتی ہوئی مدت کے دوران چوزوں کو ان کے تھرمل کمفرٹ زون میں رکھیں۔ تیزی سے بڑھنے والے برائزر بڑی مقدار میں گرمی پیدا کرتے ہیں، خاص طور پر بڑھنے کی مدت کے دوسرے نصف حصے میں۔ 21 دن کے بعد سے محیطی درجہ حرارت کو 21°C (69.8°F) سے کم رکھنے سے شرح نمو بہتر ہو سکتی ہے۔
- بیماری کے چیلنج کو کم سے کم رکھنے کے لیے بائیو سیکیورٹی اور صفائی کے اعلیٰ معیارات کو برقرار رکھیں۔

بیچ کئے گئے کے مطابق کارکردگی

FCR ³	مجموعی مقدار ² (گرام)	روزانہ مقدار (گرام)	اوسط روزانہ اضافہ (گرام)	روزانہ اضافہ (گرام)	وزن ¹ (گرام)	دن
					44	0
0.196	12			18	62	1
0.352	28	16		19	81	2
0.476	48	20		21	102	3
0.577	72	24		23	125	4
0.658	100	27		26	151	5
0.724	131	31		29	181	6
0.780	166	35	24	32	213	7
0.826	206	39	26	36	249	8
0.865	249	44	27	39	288	9
0.900	297	48	29	42	330	10
0.930	349	52	30	46	376	11
0.957	406	57	32	49	425	12
0.982	468	62	33	52	477	13
1.005	535	67	35	56	533	14
1.026	608	72	37	59	592	15
1.047	685	77	38	62	655	16
1.066	768	83	40	66	720	17
1.086	856	88	41	69	789	18
1.105	950	94	43	72	860	19
1.123	1050	100	45	74	935	20
1.142	1155	105	46	77	1012	21
1.160	1266	111	48	80	1092	22
1.178	1383	117	49	82	1174	23
1.196	1505	122	51	85	1258	24
1.214	1633	128	52	87	1345	25
1.233	1767	134	53	89	1434	26
1.251	1907	139	55	91	1524	27
1.269	2051	145	56	92	1616	28
1.288	2202	150	57	94	1710	29
1.306	2357	156	59	95	1805	30
1.325	2518	161	60	96	1901	31
1.343	2684	166	61	97	1999	32
1.362	2855	171	62	98	2097	33
1.381	3031	176	63	99	2196	34
1.399	3211	180	64	100	2296	35
1.418	3396	185	65	100	2396	36
1.437	3584	189	66	100	2496	37
1.456	3777	193	67	101	2597	38
1.474	3974	197	68	101	2697	39
1.493	4175	201	69	100	2798	40
1.512	4379	204	70	100	2898	41
1.531	4586	207	70	100	2998	42
1.550	4797	211	71	100	3097	43
1.569	5010	213	72	99	3197	44
1.587	5226	216	72	98	3295	45
1.606	5445	219	73	98	3393	46
1.625	5666	221	73	97	3490	47
1.644	5890	223	74	96	3586	48
1.663	6115	225	74	95	3681	49
1.681	6342	227	75	94	3776	50
1.700	6571	229	75	93	3869	51
1.719	6801	230	75	92	3961	52
1.738	7032	231	76	91	4052	53
1.756	7265	233	76	90	4142	54
1.775	7498	233	76	89	4230	55
1.793	7733	234	76	87	4318	56

¹ فارم پر جسمانی وزن (یعنی آنتوں میں موجود خوراک)

² فی زندہ چوزہ کے لیے فیڈ کی کھپت۔

³ FCR میں پلیسمنٹ کے وقت ابتدائی جسمانی وزن شامل ہوتا ہے اور اس میں اموات کا حساب نہیں ہوتا ہے۔

نوٹ: جدولوں میں، قدریں راؤنڈ نمبرز میں ہیں۔ کارکردگی کے دیگر اعداد و شمار کا حساب لگانے کے لئے مقاصد کا استعمال کرتے وقت اس کے نتیجہ میں چھوٹی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔

نر کی کارکردگی

دن	وزن ¹ (گرام)	روزانہ اضافہ (گرام)	اوسط روزانہ اضافہ (گرام)	روزانہ مقدار (گرام)	مجموعی مقدار ² (گرام)	FCR ³
0	44					
1	62	18			11	0.181
2	80	18			26	0.328
3	101	21			45	0.450
4	124	23			68	0.549
5	150	26			95	0.632
6	180	29			126	0.701
7	213	33	24		161	0.759
8	249	36	26		201	0.808
9	288	40	27		245	0.851
10	332	43	29		295	0.888
11	379	47	30		348	0.920
12	429	51	32		408	0.950
13	483	54	34		472	0.976
14	541	58	36		542	1.000
15	603	62	37		617	1.023
16	668	65	39		698	1.045
17	737	69	41		785	1.065
18	809	72	43		878	1.085
19	885	76	44		977	1.104
20	964	79	46		1082	1.122
21	1046	82	48		1193	1.141
22	1131	85	49		1310	1.159
23	1219	88	51		1434	1.177
24	1310	91	53		1564	1.195
25	1403	93	54		1701	1.212
26	1499	96	56		1843	1.230
27	1597	98	58		1992	1.248
28	1697	100	59		2147	1.266
29	1799	102	61		2308	1.283
30	1902	104	62		2475	1.301
31	2008	105	63		2648	1.319
32	2114	107	65		2826	1.337
33	2222	108	66		3010	1.355
34	2331	109	67		3200	1.373
35	2441	110	68		3394	1.390
36	2552	111	70		3594	1.408
37	2663	111	71		3798	1.426
38	2774	112	72		4007	1.444
39	2886	112	73		4221	1.462
40	2998	112	74		4439	1.481
41	3110	112	75		4661	1.499
42	3222	112	76		4886	1.517
43	3333	112	76		5116	1.535
44	3445	111	77		5348	1.553
45	3555	111	78		5584	1.571
46	3665	110	79		5823	1.589
47	3775	109	79		6065	1.607
48	3883	109	80		6309	1.625
49	3991	108	81		6556	1.643
50	4098	107	81		6805	1.661
51	4203	106	82		7055	1.679
52	4308	105	82		7308	1.696
53	4411	103	82		7562	1.714
54	4513	102	83		7817	1.732
55	4614	101	83		8074	1.750
56	4714	100	83		8332	1.768

¹ فارم پر جسمانی وزن (یعنی آنتوں میں موجود خوراک)

² فی زندہ چوزہ کے لیے فیڈ کی کھپت۔

³ FCR میں پلیسمنٹ کے وقت ابتدائی جسمانی وزن شامل ہوتا ہے اور اس میں اموات کا حساب نہیں ہوتا ہے۔

نوٹ: جدولوں میں، قدریں راؤنڈ نمبرز میں ہیں۔ کارکردگی کے دیگر اعداد و شمار کا حساب لگانے کے لئے مقاصد کا استعمال کرتے وقت اس کے نتیجہ میں چھوٹی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔

مادہ کی کارکردگی

FCR ³	مجموعی مقدار ² (گرام)	روزانہ مقدار (گرام)	اوسط روزانہ اضافہ (گرام)	روزانہ اضافہ (گرام)	وزن ¹ (گرام)	دن
					44	0
0.211	13			19	63	1
0.375	31	17		19	81	2
0.503	52	21		21	103	3
0.604	76	25		24	126	4
0.684	104	28		26	152	5
0.748	136	32		29	182	6
0.800	171	35	24	32	214	7
0.843	210	39	26	35	249	8
0.880	253	43	27	38	287	9
0.911	299	47	28	41	328	10
0.939	350	51	30	44	373	11
0.964	405	55	31	48	421	12
0.987	465	60	33	51	471	13
1.009	529	64	34	54	525	14
1.029	598	69	36	57	581	15
1.049	672	74	37	59	641	16
1.068	751	79	39	62	703	17
1.087	835	84	40	65	768	18
1.105	924	89	42	67	836	19
1.124	1018	94	43	70	906	20
1.142	1117	99	44	72	978	21
1.161	1221	104	46	74	1052	22
1.179	1331	110	47	76	1129	23
1.198	1446	115	48	78	1207	24
1.217	1566	120	50	80	1287	25
1.235	1691	125	51	82	1369	26
1.254	1821	130	52	83	1452	27
1.273	1956	135	53	84	1536	28
1.292	2095	140	54	85	1622	29
1.311	2240	144	55	86	1708	30
1.331	2389	149	56	87	1795	31
1.350	2542	153	57	88	1883	32
1.369	2700	158	58	89	1972	33
1.389	2862	162	59	89	2061	34
1.408	3028	166	60	89	2150	35
1.428	3197	170	61	89	2240	36
1.447	3371	173	62	90	2329	37
1.467	3547	177	62	89	2419	38
1.486	3728	180	63	89	2508	39
1.506	3911	183	64	89	2597	40
1.526	4097	186	64	89	2686	41
1.545	4286	189	65	88	2774	42
1.565	4478	192	66	88	2862	43
1.585	4672	194	66	87	2949	44
1.604	4869	196	66	86	3035	45
1.624	5067	199	67	86	3121	46
1.643	5268	201	67	85	3205	47
1.663	5470	202	68	84	3289	48
1.683	5674	204	68	83	3372	49
1.702	5879	205	68	82	3454	50
1.722	6086	207	68	81	3535	51
1.741	6294	208	69	80	3614	52
1.761	6503	209	69	79	3693	53
1.780	6712	210	69	77	3770	54
1.800	6923	210	69	76	3847	55
1.819	7133	211	69	75	3922	56

¹ فارم پر جسمانی وزن (یعنی آنتوں میں موجود خوراک)

² فی زندہ چوزہ کے لیے فیڈ کی کھپت۔

³ FCR میں پلیسمنٹ کے وقت ابتدائی جسمانی وزن شامل ہوتا ہے اور اس میں اموات کا حساب نہیں ہوتا ہے۔

نوٹ: جدولوں میں، قدریں راؤنڈ نمبرز میں ہیں۔ کارکردگی کے دیگر اعداد و شمار کا حساب لگانے کے لئے مقاصد کا استعمال کرتے وقت اس کے نتیجہ میں چھوٹی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔

نوٹس

بیچ کئے گئے کے مطابق کارکردگی

FCR ³	مجموعی مقدار ² (پاونڈ)	روزانہ مقدار (پاونڈ)	اوسط روزانہ اضافہ (پاونڈ)	روزانہ اضافہ (پاونڈ)	وزن (پاونڈ) ¹	دن
					0.097	0
0.196	0.027			0.040	0.137	1
0.352	0.063	0.036		0.041	0.178	2
0.476	0.107	0.044		0.046	0.224	3
0.577	0.159	0.052		0.052	0.276	4
0.658	0.220	0.061		0.058	0.334	5
0.724	0.289	0.069		0.065	0.398	6
0.780	0.366	0.078	0.052	0.072	0.470	7
0.826	0.453	0.087	0.055	0.079	0.549	8
0.865	0.549	0.096	0.058	0.086	0.634	9
0.900	0.655	0.106	0.062	0.093	0.728	10
0.930	0.770	0.116	0.065	0.101	0.828	11
0.957	0.896	0.126	0.069	0.108	0.937	12
0.982	1.033	0.137	0.072	0.116	1.052	13
1.005	1.180	0.148	0.076	0.123	1.175	14
1.026	1.340	0.159	0.080	0.130	1.306	15
1.047	1.510	0.171	0.083	0.137	1.443	16
1.066	1.693	0.183	0.087	0.144	1.587	17
1.086	1.888	0.195	0.090	0.151	1.739	18
1.105	2.095	0.207	0.094	0.158	1.896	19
1.123	2.314	0.220	0.097	0.164	2.060	20
1.142	2.546	0.232	0.101	0.170	2.231	21
1.160	2.791	0.245	0.104	0.176	2.406	22
1.178	3.048	0.257	0.108	0.181	2.588	23
1.196	3.318	0.270	0.111	0.186	2.774	24
1.214	3.601	0.283	0.114	0.191	2.965	25
1.233	3.896	0.295	0.117	0.196	3.161	26
1.251	4.203	0.307	0.120	0.200	3.360	27
1.269	4.523	0.320	0.123	0.203	3.563	28
1.288	4.854	0.331	0.126	0.207	3.770	29
1.306	5.197	0.343	0.129	0.210	3.980	30
1.325	5.552	0.355	0.132	0.212	4.192	31
1.343	5.918	0.366	0.134	0.215	4.407	32
1.362	6.294	0.377	0.137	0.217	4.623	33
1.381	6.682	0.387	0.139	0.218	4.841	34
1.399	7.079	0.397	0.141	0.220	5.061	35
1.418	7.486	0.407	0.143	0.221	5.282	36
1.437	7.902	0.416	0.145	0.221	5.503	37
1.456	8.328	0.425	0.147	0.222	5.724	38
1.474	8.762	0.434	0.149	0.222	5.946	39
1.493	9.204	0.442	0.151	0.222	6.168	40
1.512	9.654	0.450	0.153	0.221	6.389	41
1.531	10.111	0.457	0.154	0.220	6.609	42
1.550	10.575	0.464	0.156	0.220	6.829	43
1.569	11.046	0.471	0.157	0.218	7.047	44
1.587	11.522	0.477	0.158	0.217	7.264	45
1.606	12.005	0.482	0.159	0.216	7.480	46
1.625	12.492	0.487	0.160	0.214	7.694	47
1.644	12.984	0.492	0.161	0.212	7.906	48
1.663	13.481	0.497	0.162	0.210	8.116	49
1.681	13.982	0.501	0.163	0.208	8.324	50
1.700	14.486	0.504	0.164	0.206	8.530	51
1.719	14.993	0.507	0.164	0.203	8.733	52
1.738	15.503	0.510	0.165	0.201	8.933	53
1.756	16.016	0.513	0.165	0.198	9.131	54
1.775	16.531	0.515	0.166	0.195	9.326	55
1.793	17.047	0.517	0.166	0.192	9.519	56

¹ فارم پر جسمانی وزن (یعنی آنتوں میں موجود خوراک)

² فی زندہ چوزہ کے لیے فیڈ کی کھپت۔

³ FCR میں پلیسمنٹ کے وقت ابتدائی جسمانی وزن شامل ہوتا ہے اور اس میں اموات کا حساب نہیں ہوتا ہے۔

نوٹ: جدولوں میں، قدریں راؤنڈ نمبرز میں ہیں۔ کارکردگی کے دیگر اعداد و شمار کا حساب لگانے کے لئے مقاصد کا استعمال کرتے وقت اس کے نتیجہ میں چھوٹی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔

نر کی کارکردگی

دن	وزن (پاونڈ) ¹	روزانہ اضافہ (پاونڈ)	اوسط روزانہ اضافہ (پاونڈ)	روزانہ مقدار (پاونڈ)	مجموعی مقدار ² (پاونڈ)	FCR ³
0	0.097					
1	0.136	0.039			0.025	0.181
2	0.177	0.040		0.033	0.058	0.328
3	0.222	0.046		0.042	0.100	0.450
4	0.274	0.052		0.050	0.150	0.549
5	0.332	0.058		0.059	0.210	0.632
6	0.397	0.065		0.068	0.278	0.701
7	0.469	0.072	0.053	0.078	0.356	0.759
8	0.549	0.080	0.056	0.088	0.444	0.808
9	0.636	0.087	0.060	0.098	0.541	0.851
10	0.731	0.095	0.063	0.108	0.649	0.888
11	0.835	0.103	0.067	0.119	0.768	0.920
12	0.946	0.111	0.071	0.130	0.898	0.950
13	1.066	0.120	0.075	0.142	1.040	0.976
14	1.193	0.128	0.078	0.154	1.194	1.000
15	1.329	0.136	0.082	0.166	1.360	1.023
16	1.473	0.144	0.086	0.179	1.539	1.045
17	1.625	0.152	0.090	0.192	1.730	1.065
18	1.784	0.159	0.094	0.205	1.935	1.085
19	1.951	0.167	0.098	0.218	2.153	1.104
20	2.125	0.174	0.101	0.232	2.385	1.122
21	2.305	0.181	0.105	0.245	2.630	1.141
22	2.493	0.188	0.109	0.259	2.889	1.159
23	2.687	0.194	0.113	0.273	3.162	1.177
24	2.887	0.200	0.116	0.287	3.449	1.195
25	3.093	0.206	0.120	0.301	3.750	1.212
26	3.304	0.211	0.123	0.314	4.064	1.230
27	3.520	0.216	0.127	0.328	4.392	1.248
28	3.740	0.221	0.130	0.342	4.734	1.266
29	3.965	0.225	0.133	0.355	5.089	1.283
30	4.194	0.229	0.137	0.368	5.457	1.301
31	4.426	0.232	0.140	0.381	5.838	1.319
32	4.661	0.235	0.143	0.393	6.231	1.337
33	4.899	0.238	0.146	0.406	6.637	1.355
34	5.139	0.240	0.148	0.417	7.054	1.373
35	5.381	0.242	0.151	0.429	7.483	1.390
36	5.625	0.244	0.154	0.440	7.923	1.408
37	5.870	0.245	0.156	0.451	8.374	1.426
38	6.116	0.246	0.158	0.461	8.835	1.444
39	6.363	0.247	0.161	0.471	9.305	1.462
40	6.610	0.247	0.163	0.480	9.786	1.481
41	6.856	0.247	0.165	0.489	10.275	1.499
42	7.103	0.246	0.167	0.498	10.772	1.517
43	7.349	0.246	0.169	0.506	11.278	1.535
44	7.594	0.245	0.170	0.513	11.791	1.553
45	7.838	0.244	0.172	0.520	12.311	1.571
46	8.080	0.243	0.174	0.527	12.838	1.589
47	8.322	0.241	0.175	0.533	13.371	1.607
48	8.561	0.239	0.176	0.539	13.909	1.625
49	8.798	0.237	0.178	0.544	14.453	1.643
50	9.033	0.235	0.179	0.549	15.002	1.661
51	9.266	0.233	0.180	0.553	15.554	1.679
52	9.497	0.231	0.181	0.557	16.111	1.696
53	9.725	0.228	0.182	0.560	16.671	1.714
54	9.950	0.225	0.182	0.563	17.234	1.732
55	10.172	0.222	0.183	0.566	17.800	1.750
56	10.392	0.219	0.184	0.568	18.368	1.768

¹ فارم پر جسمانی وزن (یعنی آنتوں میں موجود خوراک)

² فی زندہ چوزہ کے لیے فیڈ کی کھپت۔

³ FCR میں پلیسمنٹ کے وقت ابتدائی جسمانی وزن شامل ہوتا ہے اور اس میں اموات کا حساب نہیں ہوتا ہے۔

نوٹ: جدولوں میں، قدریں راونڈ نمبرز میں ہیں۔ کارکردگی کے دیگر اعداد و شمار کا حساب لگانے کے لئے مقاصد کا استعمال کرتے وقت اس کے نتیجہ میں چھوٹی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔

مادہ کی کارکردگی

FCR ³	مجموعی مقدار ² (پاونڈ)	روزانہ مقدار (پاونڈ)	اوسط روزانہ اضافہ (پاونڈ)	روزانہ اضافہ (پاونڈ)	وزن ¹ (پاونڈ)	دن
					0.097	0
0.211	0.029			0.041	0.138	1
0.375	0.067	0.038		0.042	0.180	2
0.503	0.114	0.046		0.046	0.226	3
0.604	0.168	0.054		0.052	0.278	4
0.684	0.230	0.062		0.058	0.336	5
0.748	0.299	0.070		0.064	0.400	6
0.800	0.377	0.078	0.053	0.071	0.471	7
0.843	0.463	0.086	0.056	0.078	0.549	8
0.880	0.557	0.094	0.060	0.084	0.633	9
0.911	0.660	0.103	0.063	0.091	0.724	10
0.939	0.772	0.112	0.066	0.098	0.822	11
0.964	0.894	0.122	0.069	0.105	0.927	12
0.987	1.025	0.131	0.072	0.112	1.039	13
1.009	1.167	0.142	0.076	0.118	1.157	14
1.029	1.319	0.152	0.079	0.125	1.282	15
1.049	1.482	0.163	0.082	0.131	1.413	16
1.068	1.655	0.174	0.085	0.137	1.550	17
1.087	1.840	0.185	0.089	0.143	1.693	18
1.105	2.036	0.196	0.092	0.149	1.842	19
1.124	2.244	0.207	0.095	0.154	1.996	20
1.142	2.462	0.219	0.098	0.159	2.156	21
1.161	2.693	0.230	0.101	0.164	2.320	22
1.179	2.934	0.242	0.104	0.169	2.488	23
1.198	3.188	0.253	0.107	0.173	2.661	24
1.217	3.452	0.264	0.110	0.176	2.837	25
1.235	3.728	0.276	0.112	0.180	3.017	26
1.254	4.014	0.287	0.115	0.183	3.201	27
1.273	4.312	0.297	0.117	0.186	3.386	28
1.292	4.620	0.308	0.120	0.188	3.575	29
1.311	4.938	0.318	0.122	0.191	3.766	30
1.331	5.266	0.328	0.125	0.192	3.958	31
1.350	5.604	0.338	0.127	0.194	4.152	32
1.369	5.952	0.348	0.129	0.195	4.347	33
1.389	6.309	0.357	0.131	0.196	4.544	34
1.408	6.675	0.366	0.133	0.197	4.740	35
1.428	7.049	0.374	0.134	0.197	4.938	36
1.447	7.431	0.382	0.136	0.197	5.135	37
1.467	7.821	0.390	0.138	0.197	5.332	38
1.486	8.218	0.397	0.139	0.197	5.529	39
1.506	8.622	0.404	0.141	0.196	5.726	40
1.526	9.033	0.411	0.142	0.195	5.921	41
1.545	9.450	0.417	0.143	0.194	6.116	42
1.565	9.873	0.423	0.144	0.193	6.309	43
1.585	10.301	0.428	0.146	0.192	6.501	44
1.604	10.734	0.433	0.147	0.190	6.691	45
1.624	11.172	0.438	0.147	0.189	6.880	46
1.643	11.614	0.442	0.148	0.187	7.066	47
1.663	12.060	0.446	0.149	0.185	7.251	48
1.683	12.509	0.450	0.150	0.183	7.434	49
1.702	12.962	0.453	0.150	0.180	7.614	50
1.722	13.417	0.456	0.151	0.178	7.793	51
1.741	13.875	0.458	0.151	0.176	7.968	52
1.761	14.336	0.460	0.152	0.173	8.142	53
1.780	14.798	0.462	0.152	0.171	8.312	54
1.800	15.262	0.464	0.152	0.168	8.481	55
1.819	15.727	0.465	0.153	0.165	8.646	56

¹ فارم پر جسمانی وزن (یعنی آنتوں میں موجود خوراک)

² فی زندہ چوزہ کے لیے فیڈ کی کھپت۔

³ FCR میں پلیسمنٹ کے وقت ابتدائی جسمانی وزن شامل ہوتا ہے اور اس میں اموات کا حساب نہیں ہوتا ہے۔

نوٹ: جدولوں میں، قدریں راؤنڈ نمبرز میں ہیں۔ کارکردگی کے دیگر اعداد و شمار کا حساب لگانے کے لئے مقاصد کا استعمال کرنے وقت اس کے نتیجہ میں چھوٹی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔

نوٹس

گوشت کی پیداوار - نر

مندرجہ ذیل ٹیبل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہر جنس میں بڑھتے ہوئے زندہ وزن کے ساتھ بڑے حصوں کی پیداوار کس طرح تبدیل ہوتی ہے۔ پروسیسنگ کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں: تقسیم کے عمل کو ظاہر کرنے کے لیے گوشت کو اندرونی صفائی کے بعد چھاتی کے گوشت، ران اور ڈرم اسٹک میں تقسیم کیا جاتا ہے اور چھاتی کے گوشت اور ٹانگوں کے گوشت کو ہڈیوں سے الگ کرنے کے عمل کی نمائندگی کرنے کے لیے۔

حصہ									
گوشت سے ہڈی الگ کرنا۔									
زندہ وزن کلوگرام	زندہ وزن پائونڈ	آنتیں نکلنے کا تناسب فیصد میں	چھاتی %	ران %	ڈرم اسٹک %	ونگ %	ٹانگ کا گوشت %	چھاتی %	کل گوشت %
1.6	3.53	69.79	21.54	12.86	9.95	7.68	15.19	21.54	36.73
1.8	3.97	70.65	22.57	13.13	9.91	7.64	15.67	22.57	38.25
2.0	4.41	71.34	23.39	13.33	9.88	7.61	16.07	23.39	39.46
2.2	4.85	71.91	24.07	13.50	9.86	7.58	16.38	24.07	40.45
2.4	5.29	72.38	24.63	13.65	9.84	7.55	16.65	24.63	41.28
2.6	5.73	72.78	25.10	13.77	9.82	7.54	16.88	25.10	41.98
2.8	6.17	73.13	25.51	13.87	9.80	7.52	17.07	25.51	42.58
3.0	6.61	73.42	25.86	13.96	9.79	7.50	17.24	25.86	43.10
3.2	7.05	73.68	26.17	14.04	9.78	7.49	17.38	26.17	43.55
3.4	7.50	73.91	26.44	14.11	9.77	7.48	17.51	26.44	43.95
3.6	7.94	74.11	26.68	14.17	9.76	7.47	17.63	26.68	44.31
3.8	8.38	74.30	26.90	14.22	9.75	7.46	17.73	26.90	44.63
4.0	8.82	74.46	27.09	14.27	9.74	7.45	17.82	27.09	44.91
4.2	9.26	74.61	27.27	14.32	9.74	7.45	17.91	27.27	45.17
4.4	9.70	74.74	27.43	14.36	9.73	7.44	17.98	27.43	45.41
4.6	10.14	74.87	27.57	14.39	9.73	7.43	18.05	27.57	45.63
4.8	10.58	74.98	27.71	14.43	9.72	7.43	18.12	27.71	45.82

آنتیں نکالا ہوا گوشت: زندہ وزن کے فیصد کے طور پر آنتیں نکالا ہوا گوشت (گردن، پیٹ کی چربی اور اندرونی اعضاء کے بغیر)



ڈرم اسٹک: پورا ڈرم اسٹک (جلد اور ہڈی کے ساتھ) زندہ وزن کے فیصد کے طور پر۔



چھاتی: چھاتی کا گوشت (جلد اور ہڈی کے بغیر) زندہ وزن کے فیصد کے طور پر۔



ونگ: پورا ونگ، صاف ستھرا جوڑ پر کٹ لگا ہوا (جلد اور ہڈی کے ساتھ) زندہ وزن کے فیصد کے طور پر۔



ران: پوری ران (جلد اور ہڈی کے ساتھ) زندہ وزن کے فیصد کے طور پر۔



ٹانگ: پوری ٹانگ (جلد اور ہڈی کے بغیر) زندہ وزن کے فیصد کے طور پر۔

کل گوشت: پوری ٹانگ اور چھاتی (جلد اور ہڈی کے بغیر) زندہ وزن کے فیصد کے طور پر۔

نوٹ: یہ اعداد و شمار خشک پیداوار کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان میں ٹھنڈا کرنے یا پروسیسنگ کے دوران برقرار رہنے والی نمی شامل نہیں ہے۔ گوشت کے اجزاء کی پیداوار پروسیسنگ پلانٹس کے درمیان مختلف ہوگی، مثال کے طور پر، استعمال ہونے والے آلات کی قسم اور پیش کئے جانے والے صلیب حصہ (حصے)۔

گوشت کی پیداوار - مادہ

مندرجہ ذیل ٹیبل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہر جنس میں بڑھتے ہوئے زندہ وزن کے ساتھ بڑے حصوں کی پیداوار کس طرح تبدیل ہوتی ہے۔ پروسیسنگ کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں: تقسیم کے عمل کو ظاہر کرنے کے لیے گوشت کو اندرونی صفائی کے بعد چھاتی کے گوشت، ران اور ڈرم اسٹک میں تقسیم کیا جاتا ہے اور چھاتی کے گوشت اور ٹانگوں کے گوشت کو ہڈیوں سے الگ کرنے کے عمل کی نمائندگی کرنے کے لیے۔

گوشت سے ہڈی الگ کرنا۔

حصہ

کل گوشت %	چھاتی %	ٹانگ کا گوشت %	ونگ %	ڈرم اسٹک %	ران %	چھاتی %	آنتیں نکلنے کا تناسب فیصد میں	زندہ وزن پاؤنڈ	زندہ وزن کلوگرام
38.74	22.97	15.77	7.66	9.51	13.04	22.97	70.07	3.53	1.6
40.10	24.18	15.92	7.61	9.43	13.20	24.18	71.02	3.97	1.8
41.19	25.15	16.03	7.57	9.36	13.32	25.15	71.78	4.41	2.0
42.08	25.95	16.13	7.54	9.31	13.42	25.95	72.40	4.85	2.2
42.82	26.61	16.21	7.52	9.26	13.51	26.61	72.92	5.29	2.4
43.45	27.17	16.28	7.49	9.23	13.58	27.17	73.36	5.73	2.6
43.99	27.65	16.34	7.48	9.19	13.64	27.65	73.73	6.17	2.8
44.45	28.06	16.39	7.46	9.17	13.69	28.06	74.06	6.61	3.0
44.86	28.43	16.44	7.45	9.14	13.74	28.43	74.34	7.05	3.2
45.22	28.75	16.48	7.43	9.12	13.78	28.75	74.59	7.50	3.4
45.54	29.03	16.51	7.42	9.10	13.82	29.03	74.82	7.94	3.6
45.83	29.29	16.54	7.41	9.08	13.85	29.29	75.02	8.38	3.8
46.09	29.52	16.57	7.40	9.07	13.88	29.52	75.20	8.82	4.0

آنتیں نکالا ہوا گوشت: زندہ وزن کے فیصد کے طور پر آنتیں نکالا ہوا گوشت (گردن، پیٹ کی چربی اور اندرونی اعضاء کے بغیر)



ڈرم اسٹک %: پورا ڈرم اسٹک (جلد اور ہڈی کے ساتھ) زندہ وزن کے فیصد کے طور پر۔



چھاتی %: چھاتی کا گوشت (جلد اور ہڈی کے بغیر) زندہ وزن کے فیصد کے طور پر۔



ونگ %: پورا ونگ، صاف ستھرا جوڑ پر کٹ لگا ہوا (جلد اور ہڈی کے ساتھ) زندہ وزن کے فیصد کے طور پر۔



ران %: پوری ران (جلد اور ہڈی کے ساتھ) زندہ وزن کے فیصد کے طور پر۔



ٹانگ %: پوری ٹانگ (جلد اور ہڈی کے بغیر) زندہ وزن کے فیصد کے طور پر۔

کل گوشت %: پوری ٹانگ اور چھاتی (جلد اور ہڈی کے بغیر) زندہ وزن کے فیصد کے طور پر۔

نوٹ: یہ اعداد و شمار خشک پیداوار کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان میں ٹھنڈا کرنے یا پروسیسنگ کے دوران برقرار رہنے والی نمی شامل نہیں ہے۔ گوشت کے اجزاء کی پیداوار پروسیسنگ پلانٹس کے درمیان مختلف ہوگی، مثال کے طور پر، استعمال ہونے والے آلات کی قسم اور پیش کئے جانے والے صیح حصہ (حصے)۔

نوٹس

نوٹس



Aviagen اور Ross اور Ross لوگو امریکہ اور دیگر ممالک میں Aviagen کے رجسٹرڈ ٹریڈ مارک ہیں۔
دیگر تمام ٹریڈ مارکس اور برانڈز کو ان کے متعلقہ مالکان کے ذریعہ رجسٹر کرایا گیا ہے۔

رازداری کا بیان: Aviagen ہماری مصنوعات اور ہمارے کاروبار کے بارے میں آپ کو مؤثر طریقہ سے مواصلات اور معلومات فراہم کرنے کے لئے ڈیٹا جمع کرتا ہے۔ اس ڈیٹا میں آپ کا ای میل ایڈریس، نام، تجارتی پتہ اور ٹیلیفون نمبر شامل ہوسکتا ہے۔ Aviagen کی مکمل رازداری کی پالیسی دیکھنے کے لئے Aviagen.com پر جائیں